


Beta *Action* 2026



INDUSTRIE & ONDERHOUD

Geldig van 02/03/2026 tot 31/08/2026
Prijzen exclusief btw - zolang de voorraad strekt

1/2

WERKPLAATSINRICHTING C45PRO 2.0 - RCS50 2.0**2÷7****GEREEDSCHAPSWAGENS****8÷12****ASSORTIMENTEN EN INLEGMODULES****13÷16****WERKBANKEN****17-18****TROLLEYS EN TRANSPORT****12-18-19****GEREEDSCHAPSKISTEN, TASSEN, KOFFERS****20÷23****SLEUTELS****24÷28****GEREEDSCHAP MET KLEUR CODE****29****SCHROEVENDRAAIERS****30-31****BITS EN DOPPENSETS****32÷35****MOMENTSLEUTELS****36÷39****TANGEN****40÷42****HAMERS EN BEITELS****43****BOOR- EN DRAADSNIJGEREEDSCHAP****44-45****POWER TOOLS EN SLIJPSCHIJVEN****46-47****LOODGIETERSGEREEDSCHAP****48****ALGEMEEN ONDERHOUD****49****VERLICHTING****50÷53****MEETGEREEDSCHAPPEN****54-55****MEETAPPARATUUR****56****ELEKTRO TECHNIEK****56-57****SCHAREN EN TOEBEHOREN****58÷60****1000V GEISOLEERD GEREEDSCHAP****61****INOX****62****BETA CHEMICALS****63****HASPELS****64-65****TREKKERS****66****AUTOMOTIVE****67÷69****ROBUR****70÷73****PNEUMATISCH GEREEDSCHAP****74÷79****VEILIGHEIDSSCHOENEN****80÷87****WERKKLEDING****88÷96****BETA COLLECTION****97****Blisterverpakking**

NEW

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, C45PRO

46-cm-DIEP WERKBLAD, WERKPLAATSINRICHTING C45PRO

C45PRO X/196UT

305 kg

045001987

**Werkplaatsinrichting C45PRO
combinatie bestaande uit:**

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen: 2,040x**463** mm (C45PX/3-2.0MT)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO C7)
- Vaste service module (C45PRO MS)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO PF)
- 3 wandkasten (C45PRO PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO SS)
- Dubbeldeurskast (C45PRO AS2)

2000 mm
465 mm
2955 mm




ASSORTIMENT VAN 196 TOOLS

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



BETA'S NIEUWE RATEL

100%
MADE
BY
Beta

14"
12"

~~7.630,00 €~~
2.850,00 €



**Bespaar
449,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

**COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT
DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET!**

61.5-cm-DIEP WERKBLAD WERKPLAATSINRICHTING C45PRO 2.0

C45PRO 2.0 X/268UT

 **334 kg**
 **045009158**

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 W/268UT

 **318 kg**
 **045009159**

- Houten werkblad, afmetingen 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 combinatie bestaande uit:

- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Gereedschapswagen met 7 laden (C45PRO 2.0 C7)
- Vaste service module (C45PRO 2.0 MS)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- Dubbeldeurskast (C45PRO 2.0 AS2)



**ASSORTIMENT VAN
268 TOOLS**


Beta
 WORKER


MM-1 BW




MM-2 BW



MM-3 BW



MM-4/N BW



MM-5 BW


BETA'S NIEUWE RATEL


~~9.200,00 €~~
3.290,00 €



**Bespaar
869,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, C45PRO 2.0

61.5-cm-DIEP WERKBLAD

C45PRO 2.0 B7X/196UT

211 kg 045009155

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PXE/2-1.3MT)


C45PRO 2.0 B7W/196UT

201 kg 045009156

- Houten werkblad, afmetingen 1,360x615 mm (C45PRO 2.0 PWE/2-1.3MT)

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 combinatie bestaande uit:

- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste twee-deurs module (C45PRO 2.0 MA)
- 2 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 2 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)
- 1 wandbeugel, smal type (C45PRO 2.0 SS)
- Enkeldeurskast (C45PRO 2.0 AS1)




ASSORTIMENT VAN 196 TOOLS

Beta
WORKER



MMC45-V1 BW



MMC45-V2N BW



MMC45-V3 BW



BETA'S NIEUWE RATEL

14"
12"

~~5.840,00 €~~
2.199,00 €



**Bespaar
320,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

**COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT
DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET!**

61.5-cm-DIEP WERKBLAD

C45PRO 2.0 AX/157UT

 **234,5 kg**
 **045009167**

- RVS gecoat MDF werkblad, afmetingen 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PXE/3-2.0MT)

C45PRO 2.0 AW/157UT

 **219 kg**
 **045009168**

- Houten werkblad, afmetingen 2,040x**615** mm (C45PRO 2.0 PWE/3-2.0MT)

Werkplaatsinrichting C45PRO 2.0 combinatie bestaande uit:

- Vaste service module (C45PRO 2.0 MS)
- Vaste module met 7 laden (C45PRO 2.0 M7)
- Vaste twee-deurs module (C45PRO 2.0 MA)
- 3 wandkasten (C45PRO 2.0 PM)
- 3 gereedschapspanelen (C45PRO 2.0 PF)
- 2 wandbeugels, small type (C45PRO 2.0 SS)
- 2 wandbeugels, breed type (C45PRO 2.0 SL)

2000 mm
645 mm
2040 mm



ASSORTIMENT VAN 157 TOOLS


Beta
 WORKER


**INCLUSIEF
MONTAGE
TOEBEHOREN**



~~6.010,00 €~~
2.520,00 €

**Bespaar
259,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

BETA'S NIEUWE RATEL

NEW

KOOP DE WERKPLAATSINRICHTING, RSC50 2.0

70-cm-DIEP WERKBLAD

RSC50 2.0 D/224UT



276 kg 050001090

- Werkblad 1,495x700 mm vervaardigd uit staal (RSC50 2.0 NPG/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DX/224UT



275 kg 050001080


- Werkblad 1,495x700 mm vervaardigd uit RVS gecoat MDF (RSC50 2.0 PX/2-1.5MT)

RSC50 2.0 DW/224UT



263 kg 050001081

- Werkblad 1,495x700 mm vervaardigd uit multiplex hout (RSC50 2.0 PW/2-1.5MT)



Werkplaatsinrichting RSC50 2.0 Combinatie bestaande uit:

- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 vaste twee-deurs module (RSC50 2.0 MA)
- 2 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 2 gereedschapspanelen boven (RSC50 2.0 PFS)
- 2 gereedschapspanelen onder (RSC50 2.0 PFI)
- 2 paar staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 enkeldeurskast (RSC50 2.0 A1)



ASSORTIMENT VAN 224 TOOLS



M391



M392



M394MH



M397MH



10.480,00 €

3.950,00 €



**Bespaar
1.369,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

**COMPLEET MET EEN ASSORTIMENT
DIE HET BESTE AAN UW BEHOEFTE VOLDOET!**

70-cm-DIEP WERKBLAD**RSC50 2.0 F/411UT**
 **411 kg**
 **050001095**

- Werkblad 2,240x700 mm vervaardigd uit metaal (RSC50 2.0 NPG/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FX/411UT
 **405 kg**
 **050001097**

- Werkblad 2,240x700 mm vervaardigd uit RVS gecoat MDF (RSC50 2.0 PX/3-2.2MT)

RSC50 2.0 FW/411UT
 **386 kg**
 **050001098**

- Werkblad 2,240x700 mm vervaardigd uit multiplex hout (RSC50 2.0 PW/3-2.2MT)



2000 mm
760 mm
3155 mm

**Workshop equipment combination
RSC50 2.0 comprising the following:**

- 1 vaste module met 7 laden (RSC50 2.0 M7)
- 1 gereedschapswagen met 7 laden (RSC50 2.0 C7)
- 1 vaste module met 2 laden (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 wandkasten (RSC50 2.0 PM)
- 3 gereedschapspanelen boven (RSC50 2.0 PFS)
- 3 gereedschapspanelen onder (RSC50 2.0 PFI)
- 3 paar staanders (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 dubbeldeurskast (RSC50 2.0 A2)

**ASSORTIMENT VAN 411 TOOLS**

Beta


M25



M105MH

14" 3/8" 1/2"



M169



M245MH



M238



M320


**IMPACT DRILL 20V
1972/K20V-13BMC**

17.800,00 €
6.370,00 €



**Bespaar
2.078,00 €**

In vergelijking met aankoop losse producten



RSC RANGE


DE EVOLUTIE VAN PERFECTIE



RSC24

Gereedschapswagen, leeg

- ABS versterkt werblad
- Multifunctioneel blad met anti-valranden en acht gaten voor het opbergen van schroevendraaiers
- 4 wielen Ø 125 mm: 2 vaste and 2 zwenkwielen (één met rem)
- Centraal veiligheidsslot voorzijde
- Geïntegreerde spuitbushouder (past aan beide zijden)
- Ladenbodems beschermd voor foam rubber matten
- **Elke lade biedt plaats aan 4 EVA-foam of ABS inlegmodules**



	kg	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	Ral 2011	Ral 9006 Ral 7016	Ral 5015 Ral 7016	Ral 9005	€
RSC24/7	63	024004071	024004073	024004077	024004070	024004072	024004076	024004079	1,245,00 € 689,00 €
RSC24/5	60	024004051	024004053	024004057	1,075,00 €	579,00 €			
RSC24/6	62	024004061	024004063	024004067	1,158,00 €	649,00 €			
RSC24/8	66	024004081	024004083	024004087	1,350,00 €	755,00 €			

RSC24/7		
n°		Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg

RSC24/5		
n°		Max
2	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/6		
n°		Max
4	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	280 mm	35 kg

RSC24/8		
n°		Max
6	70 mm	25 kg
2	140 mm	30 kg




2400 RSC24/KA4

Set accessoires voor RSC24, RSC24A en RSC51

Bestaande uit:

- Gereedschapspaneel **2400 RSC24/PF**
- Uitklapbaar blad **2400 RSC24/MP**
- Document houder **2400 RSC24/PD-A**
- Papierrol houder **2400 RSC24/PC-A**



024004884

~~283,00 €~~
164,00 €

NEW

KOOP HET ASSORTIMENT DAT HET BESTE BIJ UW BEHOEFTE PAST

DE GEREEDSCHAPSWAGEN RSC24, ZIT ER GRATIS BIJ



**Bespaar tot
4.090,00 €**


2400 RSC24/7-VIS

Assortiment van 224 tools voor Industrieel onderhoud 14" 12"

~~3.570,00 €~~

1.429,00 €

Medium versie



M391



M392



M394MH



M397MH



INBEGREPEN:

Gereedschapswagen RSC24/7



2400
RSC24/7-VIS/FO
024004037

NEW



2400
RSC24/7-VIS/A
024004036

2400 RSC24A/8-VIL

Assortiment van 411 tools voor Industrieel onderhoud 14" 38" 12"

~~6.290,00 €~~

2.199,00 €

Extra grote versie




M25



M105MH



M169



M245MH



M238



M320



INBEGREPEN:

Gereedschapswagen met
anti-onval systeem RSC24A/8



2400
RSC24A/8-VIL/O
024004008

NEW




2400
RSC24A/8-VIL/A
024004003

RSC24AXLP/7


105 kg

Gereedschapswagen met 7 laden, met houten werkblad en anti-omval ysteem, lang model leeg

- Breed model met 7 volledig uitneembare lades (882x367 mm) en kogelgelagerde geleiders
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een bankschroef 1599F/100 of 1599GI/100 (apart te bestellen)
- Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorkant
- Geïntegreerde spuitbushouder (past aan beide zijden)
- Geïntegreerde papierrolhouder
- Elke lade biedt plaats aan 4 EVA-foam of ABS inlegmodules**



n°	Max
5	70 mm
1	140 mm
1	210 mm



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004571	024004573	024004577


2.015,00 €
1.129,00 €

RSC24L-CAB

82 kg

Verrijdbare werkbank met 7 laden en afsluitbare kast


- 7 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders:
 - 5 laden, 70 mm hoog
 - 1 lade, 140 mm hoog
 - 1 lade, 210 mm hoog
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorkant
- Gereedschapskast aan de zijkant met afsluitbare deur en verticaal verstelbare binnenplank**
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een bankschroef (1599F/100, apart te bestellen).
- Ingebouwde papierrolhouder
- Dubbele spuitbushouder aan de achterkant
- Geïntegreerde spuitbushouder aan de zijkant



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016
024004471	024004473	024004477

1.955,00 €
1.095,00 €


n°	Max
5	70 mm
1	140 mm
1	210 mm



RSC24AXL

Gereedschapswagen, breed model Met anti-omvalbeveiliging

- Nieuw ABS-versterkt werkblad met anti-valranden, acht gaten voor schroevendraaiers en zes opbergvakken
- **Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder**
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)
- Centraal veiligheidsslot aan de voorkant
- Geïntegreerde spuitbushouder (past aan beide zijden)
- **Elke lade biedt plaats aan 6 EVA-foam of ABS inlegmodules**



	Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016	n°	↓ max	kg	€
RSC24AXL/7	024004271	024004273	024004277	5	70 mm 30 kg	84	1.750,00 € 989,00 €
				1	140 mm 35 kg		
				1	210 mm 35 kg		
RSC24AXL/8	024004281	024004283	024004287	6	70 mm 30 kg	88	1.875,00 € 1.065,00 €
				2	140 mm 35 kg		
RSC24AXL/9	024004291	024004293	024004297	8	70 mm 30 kg	90	1.995,00 € 1.129,00 €
				1	140 mm 35 kg		




RSC24AXXL

Gereedschapswagen met 8 laden met anti-omvalsysteem, breed model

- 1 volledig uitneembare lade (1.176x367 mm), met kogelgelagerde geleiders
- 7 volledig uitneembare lades (882x367 mm), met kogelgelagerde geleiders:
6 lades 70 mm hoog
1 lade 140 mm hoog
- **Werkblad van RVS gecoat MDF**
met gaten voor bankschroef 1599F/125 of 1599GI/125 (apart te bestellen) en zes opbergvakken
- Stevig nylon front, met ingebouwde labelhouder
- Ladebodems beschermd door schuimrubberen matten
- Uitneembaar zijvak, met kogelgelagerde geleiders, met plank en veiligheidsslot
- 4 wielen, Ø 150 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- 3 veiligheidssloten
- Ingebouwde papierrolhouder
- Ingebouwde spuitbushouder
- Te gebruiken inlegmodules: **Maximaal 8 EVA-foam of ABS inlays in lade 1.176x367 mm**
Maximaal 6 EVA-foam of ABS inlegmodules in lades 882x367 mm

JOUW WERKPLAATS OP WIELEN!



n°		Max
1	70 mm (1.176x367 mm)	40 kg
6	70 mm (882x367 mm)	30 kg
1	140 mm (882x367 mm)	35 kg



Ral 2011 Ral 7016	Ral 3000 Ral 7016	Ral 7016
024004781	024004783	024004787

~~2.490,00 €~~
1.415,00 €

RSC28

SuperTank verrijdbare werkbank met houten werkblad en 10 laden

- 10 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiding
- Snel en veilig systeem voor openen en sluiten van laden, met nylon en fibreglass front
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- 4 zwenkwielen met grote capaciteit, Ø 150 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- 2 centrale veiligheidssloten
- Meerlaags houten werkblad met gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- 4 spuitbushouders (2 voor en 2 achter)
- 6 opbergvakken
- Zijvak met opklapdeur met slot
- 135 mm hoog opbergvak met kunststof beklede bodem



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
028003001	028003003	028003007

~~3.438,00 €~~
1.899,00 €

n°		Max
8	70 mm	25 kg
2	210 mm	30 kg



5 laden aan de zijkant:

- 4 laden, 70 mm hoog
- 1 lade, 210 mm hoog

5 laden aan de voorkant:

- 4 laden, 70 mm hoog
- 1 lade, 210 mm hoog

RSC51


38 kg

Service wagen met 3 laden

- Nieuw ABS-versterkt werkblad met anti-valranden en acht gaten voor schroevendraaiers
- 3 laden (588x367 mm) met kogelgelagerde geleiders, 70 mm hoog
- Elke lade biedt plaats aan maximaal 4 EVA-foam of ABS inlegmodules
- Centraal veiligheidsslot
- Inclusief handige schroevendraaierhouder aan de zijkant
- 4 wielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen (één met rem)



n°		Max
3	70 mm	15 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
051000300	051000303	051000307

~~708,00 €~~
389,00 €

C27S

20 kg

Inklapbare gereedschapswagen voor mobiele werkzaamheden

- 2 laden, 588x277 mm, met kogellagergeleiding aan weerszijden te openen.
- Groot opbergvak in bodemconstructie, 588x277x220 mm
- 2 vaste wielen, Ø 160 mm, en 2 zwenkwielen, Ø 100 mm met rem
- Thermoplastisch werkblad met 6 opbergvakken
- Centraal veiligheidsslot
- Is geschikt voor de vakindeling en foam inlegbakken MC serie




n°		Max
2	70 mm	20 kg



Ral 2011	Ral 3000	Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	
027000201	027000203	027000202

GEPATENTEERD



~~910,00 €~~
495,00 €

5988VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

30 kg

059880356

Assortiment van 214 tools
in EVA-foam inlegmodules


14" 12"

3.660,00 €
2.035,00 €Aanbeloven met: RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -
RSC24AXLP/7 - RSC24AXL - C37 - C39 - C39SM -
C39MD - RSC28 - C59 - C58BC - RSC55 - RSC50 2.0

Aantal/Omschrijving

- 22 ringsteekleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-24-27-30-32-36 mm
- 11 dubbele steekleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-
20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 11 ringsleutels, diepgebogen 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- 9 haakse stiftsleutels met kogelkop
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 sleufschroevendraaiers ● 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1 sleufschroevendraaier, extra kort ● 4x30 mm
- 4 kruiskopschroevendraaier voor Phillips® schroeven
● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1 kruiskopschroevendraaier voor Phillips® schroeven, extra kort
● PH1x30 mm
- 12 schroevendraaiers voor Torx® schroeven
○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- 1 Spanningszoeker ●
- 3 doorslagen 2-3-4 mm
- 6 pendrijvers 2-3-4-5-6-8 mm
- 1 centerpunt Ø 4 mm
- 1 koudbeitel 150 mm
- 2 koudbeitels, geprofileerd model 200-250 mm
- 1 ritsbeitel 125 mm
- 1 bankhamer 500 g
- 1 kunststof hamer Ø 35 mm
- 1 rolbandmaat 3 m
- 1 telescopische magneet met flexibele kop
- 5x vijlen 200 mm 1719BMA...Q/T/P/M/R
- 1 remschoenborstel 1737NX
- 1 afbrekmes, plat model 18 mm 1771
- 1 borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm 1032
- 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm 1034
- 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm 1036
- 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm 1038
- 1 waterpomptang 250 mm 1048N
- 1 verstelbare griptang 240 mm 1052
- 1 zijknijptang 160 mm 1082BM
- 1 moniertang 220 mm 1098
- 1 hefboombliskschaar rechte bekken 250 mm 1122
- 1 elektricienschaar, rechte bladen 1128BMX
- 1 combinatietang 180 mm 1150BM
- 1 telefoontang, lange halfronde gegroefde bekken ● 160 mm 1166BM
- 1 telefoontang, lange halfronde gebogen bekken ● 160 mm 1168BM
- 3 dophouders 895/1/3/6
- 13 1/4" doppen ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 900
- 9 1/4 lange doppen ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 900L
- 5 1/4" inbusdoppen ○ 3-4-5-6-7 mm 900ME


Beta N.	TR
42	M01
55	M30
90	M30
96BPC/SC9	M30
1201E	M213
1201EN	M213
1202E	M213
1202EN	M213
1207E/TX	M213
1253	M213
30	M230
31	M230
32	M230
34	M230
35	M230
36	M230
1370	M230
1390	M230
1692	M230
1712TF	M230
1737NX	M230
1771	M230
1032	M129
1034	M129
1036	M129
1038	M129
1048N	M129
1052	M129
1082BM	M129
1098	M129
1122	M129
1128BMX	M129
1150BM	M129
1166BM	M129
1168BM	M129
895/1/3/6	M100MH
900	M100MH
900L	M100MH
900ME	M100MH



M01




M30




M213



M230



M129



M100MH

- 4 1/4" doppen voor sleufschroeven
● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 4 1/4" doppen voor Phillips® schroeven
● PH1-PH2-PH3-PH4
- 7 1/4" doppen voor Torx® schroeven
○ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 1/4" verlengstuk 50 mm
- 1 1/4" verlengstuk 100 mm
- 1 1/4" verlengstuk 150 mm
- 1 1/4" cardangewicht
- 1 1/4" steekhecht
- 1 1/4" wringstaaf met schuifstuk
- 1 1/4" omschakelbare ratel ●
- 21 1/2" doppen ○ 8-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 1 verlooppod, 1/2" naar 3/8" 125 mm
- 1 1/2" cardangewicht 250 mm
- 2 verlengstukken- 1/2" 125 mm - 250 mm
- 1 1/2" wringstaaf met schuifstuk 305 mm
- 1 1/2" omschakelbare ratel ●
- 8 1/2" doppen voor Torx® schroeven
○ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- 11 1/2" doppen, lang ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- 900LP M100MH
- 900PH M100MH
- 900TX M100MH
- 900/20 M100MH
- 900/20L M100MH
- 900/21 M100MH
- 900/25 M100MH
- 900BG/31 M100MH
- 900/42 M100MH
- 900/55 M100MH
- 920A M100MH
- 920/15 M100MH
- 920/25 M100MH
- 920AN/125/250 M100MH
- 920/42 M100MH
- 920/55 M100MH
- 920FTX M100MH
- 920AL M100MH

5904VU/M

SOFT
MODULE
SYSTEM

12 kg

059041201

Assortiment van 90 tools
in EVA-foam inlegmodules

12"

1.685,00 €
845,00 €Aanbevolen met : RSC23T - RSC24 - RSC24A -
RSC24AXL - RSC24AXLP/7 RSC24AXL - RSC24L/7 -
RSC24L-CAB - RSC28 - C37 - C39 - C39T - C39SM -
C39MD - RSC51 - RSC55 - RSC50 2.0 - C59 - C58BC

Aantal/Omschrijving

- 16 ringsteekleutels 6÷21 mm
- 8 dubbele steekleutels 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19-20x22 mm
- 9 haakse inbusleutels ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 6 schroevendraaiers voor Torx® schroeven ○ T8-T10-T15-T20-T25-T30
- 3 sleufschroevendraaiers ● 3x75 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- 3 kruiskopschroevendraaiers voor Phillips® schroeven
● PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- 8 haakse stiftsleutels met kracht handgreep ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 mm
- 1 1/2" verlengstuk met kogelkop 250 mm
- 1 1/2" cardangewicht
- 1 1/2" wringstaaf
- 1 1/2" omschakelbare ratel ●
- 19 1/2" doppen ○ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 zijknijptang, zware uitvoering 160 mm
- 1 combinatietang 180 mm
- 1 telefoontang, lange platte gegroefde bekken ● 160 mm
- 1 waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- 1 verstelbare griptang 240 mm
- 2 koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm
- 1 bankhamer 300 g
- 1 kunststof hame Ø 35 mm
- 1 borgveertangen, inwendig rechte punten ○ 180 mm
- 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten ○ 170 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten ● 175 mm
- 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten ● 175 mm

Beta N.	TR
42	M05
55	M33
96/SC9	M33
1227TX	M204MH
1221	M180MH
1222	M180MH
96T	M50
920AN/125	M83
920AN/250	M83
920/25	M83
920/42	M83
920/55	M83
920A	M83
1084	M137
1150	M137
1166	M137
1048N	M153
1052	M153
35	M234
1370	M234
1390	M234
1032	M145
1034	M145
1036	M145
1038	M145



M05

M33


M204MH

M180MH



M50

M83



M137

M153

M234

M145

ONLINE
CONFIGURATORCreër je eigen gereedschapswagen
met je favoriete gereedschap en
accessoires

M01

4,5 kg

024500001



22


513,00 €
295,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm

M25

5,1 kg

024500025



40

824,00 €
450,00 €

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm
90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
123Q1/4
123Q3/8
123Q1/2
142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

M60MH

1,9 kg

024500072



23

504,00 €
235,00 €

○ 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
○ 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm
○ 944MH 5-6-7-8-10-13 mm

NEW

M63

3,4 kg

024500063



8


398,00 €
229,00 €

○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm

M100MH

6,7 kg

024500109



98

1.390,00 €
659,00 €

Morphos

1/4" 12"

895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 900L 3-4-5-6-7 mm
○ 900ME 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/20 50 mm - 900/20L 100 mm
900/21 150 mm
900/25
900BG/31
900/42
⊗ 900/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
920/15 - 920/25
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/42
⊗ 920/55
⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm

NEW

M105MH

7,7 kg

024500114



116

1.515,00 €
715,00 €

Morphos

1/4" 3/8" 12"

○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
○ 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
○ 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
895/1 - 895/3 - 895/6
○ 900ME 3-4-5-6-7 mm
○ 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
○ 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
○ 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
900/16 □ 1/4 - ■ 3/8
900/... 50-100-150 mm
900/25 - 900BG/31 - 900/42
⊗ 900/55
○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
□ 3/8 - ■ 1/4
910/15
910/16 □ 3/8 - ■ 1/2
910/21 125 mm
910/22 250 mm
910/25 - 910/42
⊗ 910/55
○ 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
□ 1/2 - ■ 3/8
920/15
920/25
920AN 125 - 250 mm
920/42
⊗ 920/55
○ 956E 16-17,8-20,8 mm

NEW

M120

6,9 kg

024500120



75

1.485,00 €
715,00 €

12"

○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm
920AN/125 125 mm
920AN/250 250 mm
920/25 - 920/42
○ 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm
⊗ 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
⊗ 920/55
○ 920PE 5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L
○ 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L

M125

7,9 kg

024500872



68

1.455,00 €
659,00 €




910AL 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22 mm
920FTX E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
920PE 5-6-6L-7-8-8L-10-10L-12-12L mm
920TX T20-T25-T27-T30-T30L-T40-T40L-T45-T50-T50L-T55-T60-T60L
920XZN 5-6-6L-8-8L-10-10L-12L mm
920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
1692/5 5 m

3/8" 1/2"

M195MH

3,4 kg

024500196



25

422,00 €
229,00 €



1253 3,5x100 mm
1221 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1222N PH1X30 mm
1227TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1221N 4x30 mm

NEW

M129

3,4 kg

024500147



13

540,00 €
299,00 €



1032 180 mm
1034 170 mm
1036 175 mm
1038 175 mm
1048N 250 mm
1052 240 mm
1082BM 160 mm
1098 220 mm
1122 250 mm
1128BMX 147 mm
1150BM 180 mm
1166BM 160 mm
1168BM 160 mm

NEW

M213

1,8 kg

024500213



25

253,00 €
146,00 €



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1X30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1253 3,5x100 mm

M230

3,2 kg

024500230



25

482,00 €
275,00 €



1719BMA/Q 200 mm
1719BMA/T 200 mm
1719BMA/P 200 mm
1719BMA/M 200 mm
1719BMA/R 200 mm
1737NX 1771 170 mm
30 Ø 2-3-4 mm
31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
32 Ø 4 mm 34 150 mm
35 200-250 mm
36 125 mm
1370 500 g
1390 Ø 35 mm
1692 3 m
1712TF

M166MH

2,9 kg

024500881



49

512,00 €
259,00 €



861MIX/A31 1048N 250 mm
1082BM 160 mm
1150BM 180 mm
1162BM 160 mm
1221 3x75 - 4x100 - 5,5x100 - 6,5x150 - 8x150 mm
1221N 6,5x30 mm
1222 4,5x80 - 6x100 - 8x150 mm
1222N 6x30 mm
1227TX T20-T25-T27-T30

NEW

M320

5 kg

024500320



146



1.035,00 €
515,00 €

BOORMACHINE 20V
1972/K20V-13BMC



410MIX/SEL19 861/C100 862F/A7
862XP/A16 1972/K20V-13BMC



T01 024240001 1 2,7 kg 313,00 € 182,00 €  17 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T05 024240005 1 1,5 kg 237,00 € 139,00 €  16 42 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm	T06 024240006 1 2,1 kg 168,50 € 99,00 €  5 42 22-24-27-30-32 mm	T31 024240031 1 3 kg 255,00 € 149,00 €  27 31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm ○ 96N/SC9 1,5÷10 mm
T45 024240045 1 1,3 kg 358,00 € 209,00 €  12 142 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	T50 024240050 1 1,3 kg 200,50 € 118,00 €  11 ○ 96T 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm	T63 024240063 1 3,8 kg 388,00 € 225,00 €  8 ○ 952 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	T68 024240068 1 590 g 165,00 € 94,50 €  6 ○ 951 2,5-3-4-5-6-8 mm
T80 024240080 1 4,1 kg 477,00 € 225,00 €  29 ○ 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm ○ 920ME 5-6-8-10-12 mm 920/21 125 mm 920/22 255 mm 920/25 - 920/42 305 mm ⊕ 920/55	T91MH 024240098 1 560 g 267,00 € 115,00 €  25 ○ 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm ○ 900ME 2,5-3-4-5-6-8 mm 900/20 50 mm 900/21 150 mm 900/25 - 900BG/31 - 900/42 115 mm ⊕ 900/55 NEW	T92 024240092 1 1,5 kg 293,00 € 123,00 €  22 ○ 910A 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm 910/21 125 mm 910/42 210 mm 910/22 250 mm ⊕ 910/55 910/25	T137 024240137 1 750 g 132,00 € 77,00 €  3 ⊠ 1084BM 160 mm ⊠ 1150BM 180 mm ⊠ 1166BM 160 mm
T145 024240145 1 640 g 148,00 € 87,00 €  4 ○ 1032 180 mm ○ 1034 170 mm ● 1036 175 mm ● 1038 175 mm	T167MH 024240182 1 1,3 kg 172,50 € 101,00 €  11 ● 1221 3x75-3x100-4x100-4x150-5,5x100-5,5x150-6,5x150-8x150-10x200 mm ● 1221N 4x30 - 6,5x30 mm NEW	T234 024240234 1 1,3 kg 113,50 € 67,00 €  4 35 100-200 mm 1370 300 g 1390 ø 35 mm	T236 024240236 1 870 g 112,00 € 66,00 €  5 ■ 1719BMA/Q 200 mm ▲ 1719BMA/T 200 mm ■ 1719BMA/P 200 mm ▶ 1719BMA/M 200 mm ● 1719BMA/R 200 mm

MODULAR line

MODULAIRE WERKBANKEN



C58BC-W2,1 4CA+SVR LED

169,5 kg


Werkbank, 2,1 m lang, met houten blad, 4 laden en deurmodule

- Meerlaags houten werkblad (2,100x750 mm), 38 mm hoog
- 4 laden (367x588 mm) met kogelgelagerde geleiders:
 - 2 laden 70 mm hoog
 - 2 laden 140 mm hoog.
- Ladenbodems beschermd door schuimrubberen matten
- Elke lade kan biedt ruimte aan maximaal 4 EVA-foam of ABS inlegmodules
- Centraal veiligheidsslot
- 1 deurmodule met slot
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- 2 lage opbergplanken, 1,788x335 mm, 40 mm hoog
- Statische laadcapaciteit: 800 kg, gelijkmatig verdeeld
- Kan aan de vloer worden bevestigd
- Set met 4 geperforeerde gereedschapspanelen
- 2 LED-lamprails IP20



Ral 2011	Ral 7016
Ral 7016	
058000743	058000748

~~2.570,00 €~~
1.429,00 €




NEW

C58BC-2,1

Werkbank, 2,1 m lang

- Lage opbergplank, 1,788x335 mm; hoogte: 40 mm
- Stalen frame met 4 steunpoten
- Gaten voor een bankschroef (1599F/150 - 1599GI/150, apart te bestellen)
- Kan aan de vloer worden bevestigd



C58BC-W2,1

70 kg

058000621



~~789,00 €~~
435,00 €

- Werkblad (2,100x750 mm) vervaardigd uit **meerlaags hout**, 38 mm hoog

C58BC-X2,1

93 kg

058000626



~~823,00 €~~
435,00 €

- Werkblad (2,100x750 mm) vervaardigd uit **RVS gecoat MDF**, 38 mm hoog


8888/KPS

088880813

Set antislip PVC tegels

Inhoud:

- 10 modulaire antislip PVC-tegels, 500x500x80 mm (art. PCP)
- 10 gele goten, mannelijke aansluiting (art. SCG/M)
- 10 gele goten, vrouwelijke aansluiting (art. SCG/F)



~~307,00 €~~
175,00 €

NEW

CS6BLP

11,4 kg

056000005

Multifunctionele opvouwbare werkbank

- Werkblad (820x630 mm) vervaardigd uit polypropyleen, met schaalverdeling in millimeters en inches
- Handvat voor eenvoudig transport
- Opbergplank
- Telescopische aluminium poten (550-820 mm)
- Kan worden gebruikt als standaard
- Antislip poten

~~380,00 €~~
193,00 €

FIXED ACCESSORIES INCLUDED



**SLECHTS
11,4 kg!**



**KLAAR VOOR GEBRUIK IN
ENKELE SECONDEN, EENVOUDIG MEE
TE NEMEN EN OP TE BERGEN**

CS6PL O

18,5 kg

056000021

Opvouwbare werktafel

- Compact en eenvoudig te dragen
- Werkblad (800x500 mm) van gegalvaniseerd plaatstaal, voor gebruik aan één zijde, beschermd door een olie- en benzinebestendige rubberen cover.
- Handgreep met rubber bescherming, voor het eenvoudig vervoeren
- Een extra stevig en betrouwbaar werkblad, altijd binnen handbereik

~~427,00 €~~
239,00 €



SLECHTS 18,5 kg

CS1

21 kg

Trolley

- 3 bladen bedekt met anti-slip rubber
- Two fixing options for central worktop
- 4 wielen Ø 100 mm:
2 vaste en 2 zwenkwielen (1 met rem)



Ral 2011 051000001	Ral 7016 051000002	Ral 3000 051000003
-----------------------	-----------------------	-----------------------

~~354,00 €~~
197,00 €

C48M**Elektrische transportwagen**

- Gemotoriseerd platform, met 24V - 400W motor met 2x12V 33Ah batterijvoeding en Curtis-stuurkaart
- Laadvloer van stevig staal, bekleed met antisliprubber, met ronde buispanelen om te voorkomen dat voorwerpen tijdens het transport vallen.
- De panelen kunnen worden verwijderd om aan individuele transportbehoeften te voldoen
- Uitgerust met 2 luchtbanden (Ø 260 mm) en 2 zwenkwielen van rubber (Ø 150 mm), elektromagnetische rem en differentieel
- Wordt geleverd met een externe acculader, 220V/50Hz - V/A 24/12



140 kg

048000230

kg
400
~~3.390,00 €~~
1.869,00 €

 1100 mm
 630 mm
 1280 mm
**FUNCTIONELE SPECIFICATIES**

- Draagvermogen: 400 kg
- Rijsnelheid: 4-6 km / u (instelbaar)
- Levensduur accu: 4 uur
- Maximaal toegestane helling bij volledige belasting: 6%
- Maximaal toegestane helling met 100 kg belasting: 18%

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Totale afmetingen: 1280x630x1100 mm
- Bruikbare afmetingen laadvloer met panelen: 1180x580 mm
- Bruikbare afmetingen laadvloer zonder panelen: 1260x620 mm
- Hoogte laadvloer vanaf vloer: 320 mm
- Hoogte batterijvak vanaf vloer: 65 mm
- Gewicht met accu: 140 kg

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN:

- Elektronische rem
- Zoemer
- Bescherming tegen beknelling
- Accu-indicator
- Curtis controlekaart

C48P**Inklapbare transportwagen**

- Laadplatform van versterkt polypropyleen (PP), met antislipcoating en TPV-inzetstukken voor hoekbescherming
- Inklapbare handgreep voor snelle en compacte opslag
- Vier streeploze zwenkwielen, Ø 125 mm: 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem
- Maximale capaciteit: 300 kg.
- Werkbreedte laadplatform: 705 mm
- Diepte laadplatform: 480 mm
- Hoogte laadplatform: 200 mm

11 kg

048000030

~~318,00 €~~
180,00 €
kg
300**3069****Palletwagen****Eigenschappen:**

- 2 stuurwielen, 200x50 mm, gemaakt van PU
- dubbele frontrollen, 80x70 mm, gemaakt van PU
- Pallettoegangs- en uitvoerrollen
- Diepte aanslag
- Daalsnelheidsregelklep
- Veiligheidsverbelastingssleutel
- **Bedieningshendel met 3 standen**

69,5 kg

030690000

CE

~~895,00 €~~
395,00 €
Technische data:

- Maximale capaciteit: 2500 kg
- Totale lengte: 1550 mm
- Vorklengte: 1150 mm
- Vorkbreedte 540 mm
- Individuele vorkbreedte: 160 mm
- Hefboomhoogte: 1230 mm
- Max. hefhoogte: 200 mm
- Palletopslag: 800x1200 lengte: 1805 mm
- Draaicirkel: 1347 mm



1150 mm

kg
2500

C41H

21 kg

Trolley met 2 modules

- Metalen frame en kunststof bovenkant, synoniem voor opmerkelijke stevigheid en een lager gewicht
- 2 afneembare modules:
 - 1 gereedschapskoffer,
 - 1 module met 2 laden 95 mm hoog,
 - 1 uitneembare koffer, 66 mm hoog,
 - en 1 lade 295 mm hoog
- Extra grote wielen (160 mm), geïntegreerd in frame voor makkelijk transport
- Veiligheidsslot voor 2 laden en de onderste module
- Laden met kogelgelagerde geleiding en dubbele haak
- Telescopische aluminium handgreep
- Compartment voor kleine delen in bovenste module
- Onderste lade is voorzien van dubbele geleiders



C41H O
RAL 2011



C41H Y
RAL 1023



C41H W
RAL 9016

C41H Y
RAL 1023

C41H R
RAL 3000

C41H B
RAL 5002

C41H G
RAL 7016

C41H N
RAL 9005

~~705,00 €~~
385,00 €

- 041000002
- 041000021
- 041000012
- 041000008
- 041000006
- 041000010
- 041000005

Gereedschapskist met 5 compartimenten, leeg

C20

4,3 kg 021200001

450x200x210 mm

~~95,50 €~~
53,00 €

C20L

5,7 kg 021200002

550x200x210 mm

~~105,00 €~~
59,50 €



CP15L

2,9 kg 021150202

Gereedschapskoffer, lang model vervaardigd uit kunststof, uitneembare inleg en sorteerbakken

~~79,00 €~~
45,00 €

- 3 vakken in de deksel met instelbare verdeling
- 1 uitneembare inlegbak met instelbare verdeling

558x277x270 mm



CP17

2,1 kg 021170500

Gereedschapskoffer, vervaardigd uit roestvast staal en kunststof met uitneembare inlegbak

~~109,00 €~~
61,50 €

500x200x220 mm



Gereedschapskist, uit plaatstaal, leeg



C22B-O

13 kg 022000150

720x320x310 mm

~~272,00 €~~
155,00 €

C22BM-O

20 kg 022000160

850x360x350 mm

~~312,00 €~~
180,00 €

C22BL-O

26 kg 022000170

1010x410x400 mm

~~417,00 €~~
239,00 €

Organizer, met 15 compartimenten

De perfecte oplossing voor het vervoeren van allerlei soorten kleine accessoires.

Kunnen op elkaar gestapeld worden



2080/DS

760 g 020800210

SMALL 10 vakverdelingen

375x315x65 mm

~~25,00 €~~
14,90 €

2080/DL

970 g 020800211

LARGE 8 vakverdelingen

440x330x75 mm

~~29,50 €~~
17,00 €

2028/VV

4,7 kg 020280010

Gereedschapskoffer, leeg

- 2 gereedschapspanelen
- Bodemdeel voorzien van uitneembare vakverdeling
- Dubbel combinatie slot



480x190x400 mm



~~279,00 €~~
155,00 €

2080/V12

1,8 kg 020800000

Organizer, met 12 uitneembare assortimentsdoosjes

~~72,00 €~~
40,50 €

Uitneembare en transparante doosjes, voor direct zicht op de inhoud.



300x330x145 mm



2031/TV

5,2 kg 020310200

Gereedschapskoffer van dik polypropyleen, aluminium profiel, leeg

~~461,00 €~~
265,00 €

- 3 gereedschapspanelen
- Telescopisch handvat
- Kogelgelagerde wielen
- Binnenbodem met verwijderbare schotten



475x235x385 mm



NEW

C5

2,8 kg 021050000

Rugzak, leeg

- Uitneembaar gereedschapspaneel
- 6 functionele vakken extern
- 2 gereedschapsvakken intern
- Waterbestendige kunststof bodem
- Dubbele veiligheidsriem voor het dragen van de rugzak
- Ergonomische achterkant

~~186,00 €~~
107,00 €



400x200x500 mm

C6T

4,9 kg 021060010

Rugzak met wielen, leeg

~~264,00 €~~
153,00 €

- Telescopische handgreep voor makkelijk transport
- Geïntegreerde wielen
- Stofdichte hoes voor gebruik als rugzak
- 2 uitneembare gereedschapspanelen
- Binnenvak voor laptop en 5 buitenvakken
- Waterbestendige kunststof bodem



360x200x480 mm

CSM
1,9 kg
021050050
Rugzak, leeg

- Groot voorvak met ritssluiting compleet met:
 - 4 rijen elastische banden aan de buitenkant voor snelle toegang tot gereedschap- 6 binnenvakken voor gereedschap, voor efficiënte en technische organisatie
- Twee handige zijvakken met ritssluiting en schouderband



370x210x510 mm

Binnenzijde rugzak:

- 3 rijen elastische gereedschapsbanden
- 10 gereedschapszakken van verschillende grootte
- Gevoerde handgreep op de rugzak voor stevige en evenwichtige grip
 - Verstelbare versterkte schouderbanden
- Ergonomische achterkant
- Waterbestendige kunststof bodem


~~106,00 €~~
60,50 €
NEW
CBA
5,9 kg
021080400
Verrijdbare gereedschapstas, leeg

- Semi-stijf frame
- Telescopische handgreep, voor eenvoudig transport
- 4 zwenkwielen
- Dubbel gevoerde handgreep
- Handig voorvak voor persoonlijke spullen
- Groot ondervak met 5 gereedschapsvakken en elastische gereedschapsbanden
- 33 binnenvakken voor gereedschap
- 6 rijen elastische gereedschapsbanden aan de binnenkant
- 6 rijen elastische gereedschapsbanden aan de zijkant, met stevige metalen meetlinthaak
- Kunststof binnenvak met ritssluiting



455x270x480 mm

~~208,00 €~~
120,00 €
NEW
C8
5,5 kg
021080000
Verrijdbare gereedschapstas, leeg

- Telescopische handgreep
- 2 uitneembare gereedschapspanelen
- 2 externe vakken
- Geschikt voor gereedschapstas C10S (apart verkrijgbaar)

~~310,00 €~~
168,00 €


470x280x380 mm

Gereedschapstas, leeg

- Hard frame
- Dubbele bodem
- Kantelbare handgreep voor makkelijke toegang tot gereedschap
- Elastische gereedschapsbanden en binnen- en buitenzakken
- Cover
- Gereedschapsbak inbegrepen in dubbele bodem
- Kan gebruikt worden met C8 (apart verkrijgbaar)


C10S
2,9 kg
021100001

420x220x250 mm

~~148,50 €~~
86,00 €
C10
3,3 kg
021100000

520x220x250 mm

~~188,50 €~~
109,00 €

C11

1,8 kg

021110000

Gereedschapstas, leeg

- Water bestendige kunststof bodem
- Elastieke banden en interne en externe gereedschapshouders
- 3 document/gereedschapshouders in de dubbele bodem

~~110,00 €~~
65,00 €

410x230x250 mm



C7

4 kg

021070000

Gereedschapstas, leeg

- 2 uitneembare gereedschapspanelen
- 2 vakken aan buitenzijde
- Binnen bodem is vervaardigd uit kunststof, met uitneembare vakverdeling

~~275,00 €~~
146,00 €



480x165x380 mm



C3

917 g

021030000

Mini gereedschapstas, leeg

- 1 voorvak aan de buitenkant met ritssluiting
- 2 zijvakken met bakjes
- 1 handig achterzakje met klittenbandsluiting
- 1 uitneembaar gereedschapspaneel aan de binnenkant met elastische banden aan beide zijden
- Compleet met schouderband
- USB-interface voor het opladen van mobiele apparaten

~~77,00 €~~
44,00 €



230x110x320 mm

**EEN MINI-GEREEDSCHAPSTAS
OM ALTIJD BIJ JE TE HEBBEN!**

2005MMT

500 g

020050070

Gereedschapshouder, leeg

- Groot voorvak met ruimte voor een handige oprolbare portemonnee met gereedschapsvakken en elastische gereedschapshouders
- Twee grote opbergvakken, waarvan één met riem
- Binnenvak aan de voorkant met ritssluiting
- Dubbele zaksluiting, met riem en gesp
- Ademende riem met stretchband en twee opbergvakken

~~56,00 €~~
32,90 €



250x160x100 mm

NEW

2001/BZ27 VU

Roltas met 27-delig assortiment, voor universeel gebruik

3,9 kg

020010157

~~332,00 €~~
191,00 €



380x290x60 mm



27

Aantal/Omschrijving

- 1 elektricienschaar, rechte bladen
- 1 combinatietang 180 mm
- 6 ringsteeksleutels 7-8-10-13-17-19 mm
- 3 sleufschroevendraaiers
3x75 - 4x100 - 5,5x150 mm
- 3 schroevendraaiers voor Phillips® schroeven
PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- 9 haakse inbussleutels
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 1 bankhamer 300 g
- 1 waterpomp 250 mm
- 1 rolbandmaat 5 m
- 1 afbreekmes 18 mm

Beta N.

- 1128BMX
- 1150
- 42
- 1201E
- 1202E
- 96/SC9
- 1370
- 1048N
- 1692/5
- 1771

42

BETA'S ICONISCHE SLEUTEL



Een stijlvol, ergonomisch en versterkt design, waardoor deze lichter aanvoeld.

De kracht en ergonomisch design van de Beta sleutel bereiken nog hogere waarden, om gebruikers het best mogelijk gereedschap te bieden.

Het fabricageproces vindt plaats in onze fabrieken in Sovico en Sulmona, met de meest moderne automatiseringstechnologie en de best opgeleide medewerkers.



KRACHTIG


De kracht is meer dan verdubbeld in vergelijking met de eisen waaraan voldoen moet worden onder ISO 1711.

STERKTE

Opmerkelijke sterkte: bij oneigenlijk gebruik slaat de sleutel vast, zonder plotseling en gevaarlijk te breken.

ERGONOMISCH

De gebogen ring heeft een hoek van 15 graden om de hand te beschermen



42/SP15

15-delige set ringsteeksleutels

- Geleverd met een praktische standaard



000421078

~~223,50 €~~
123,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-19-22-24 mm



42/S26

26-delige set ringsteeksleutels

000421070

~~517,00 €~~
289,00 €

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm



55/B12N

12-delige set steeksleutels in foudraal van duurzaam polyester

000550164

~~173,00 €~~
101,00 €

6x7-8x9-10x11-12x13
14x15-16x17-18x19
20x22-21x23-24x26
25x28-30x32 mm



141/B9

9-delige set van ringratelsleutels, plat model, in foudraal

001410069

~~221,50 €~~
101,00 €

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm





NEW SUPPORTS

42/SC8

8-delige set ringsteeksleutels
met compacte houder

000421086

~~119,00 €~~
69,50 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142SN/SC8

8-delige set scharnierende
ratelringsteeksleutels
met compacte houder



001420258

~~278,00 €~~
160,00 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

142/SC8

8-delige set
ratelringsteeksleutels,
met compacte houder



001420086

~~232,50 €~~
131,00 €

8-10-12-13-14-15-17-19 mm



NEW

192/S2

2-delige set van omschakelbare
ringratelsleutels met twaalfkantring




001920070

~~76,00 €~~
44,00 €



8 MATEN IN 2 SLEUTELS



186 8-32

Zelfklemmende sleutel met
automatische positionering voor
zeskant moeren, 8 tot 32 mm




001860008

~~57,00 €~~
33,00 €

Ideaal voor moeren met zeskant, Spline, vierkant
en Torx® aansluiting, alsmede beschadigde moeren



L 260 mm



DE MEEST ERGONOMISCHE MOERSLEUTEL

111

Met de Beta 111 kunnen moeren en bouten van verschillende afmetingen worden vast- en losgedraaid via de schuifbekken, die via de centrale rollen kunnen worden versteld.



- Speciale warmtebehandeling voor uitstekende **kwaliteit**.
- Door de nieuwe ergonomische eigenschappen is het gewicht met **20% verlaagd**

- 1** Kop 15° gebogen, waardoor moeilijk bereikbare ruimtes bereikt kunnen worden, zoals het geval is met onze iconische ringsteeksleutel, "42"
- 2** Dubbele markering in mm/inches
- 3** Gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal voor verhoogde mechanische torsiesterkte
- 4** Gat in de hendel om op te hangen



111CM 220

Verstelbare moersleutel met wijde bekken **VERCHROOMD**, korte uitvoering

- Rechtsdraaiende pen



001110722

~~54,50 €~~
31,90 €



L mm	L "	A max mm
220	8	38

111E

Verstelbare moersleutel, **VERCHROOMD**

- Rechtsdraaiende pen



	L mm	L "	A max mm		€
111E 150	150	6	24	001110115	31,00 € 17,50 €
111E 200	200	8	29	001110120	37,50 € 21,90 €
111E 250	250	10	34	001110125	45,00 € 26,50 €
111E 300	300	12	40	001110130	60,00 € 34,90 €

111E/D3

3-delige set verstelbare moersleutels, **VERCHROOMD**



001110163

~~113,50 €~~
60,50 €



BESPAAR 5,40 €
in vergelijking met aankoop losse items

111E 250

111E 200

111E 150

111ER

Verstelbare moersleutels, **gefوسفateerd**



- Omkeerbare bek voor optimale grip
- Dubbele lasermarkering in mm/inches



A max



RECHTSDRAAIEND

	L mm	L "	A max mm		€
111ER 200	200	8	29	001110520	39,00 € 21,90 €
111ER 250	250	10	34	001110525	48,50 € 26,50 €
111ER 300	300	12	40	001110530	62,50 € 35,00 €

96/SC9

9-delige set haakse inbussleutels



000960374

~~24,70 €~~
13,50 €**COMPACT**


Ø mm	L mm
1,5	45
2	50
2,5	57
3	64
4	72
5	83
6	94
8	105
10	119

96BPC/SC9

9-delige set haakse inbussleutels met kogelkop



000960354

~~51,50 €~~
25,90 €

Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148
8	168
10	187

97BTX/SC8

8-delige set haakse Torx® sleutels met kogelkop



000970164

~~89,50 €~~
49,50 €


Ø mm	L mm
T9	62
T10	71
T15	81
T20	92
T25	94
T27	105
T30	114
T40	129

97BTXL/SC8

8-delige set haakse Torx® sleutels met kogelkop, lang model



000970364

~~103,50 €~~
55,50 €


Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**EXTRA LANGE
VERSIE +25%****97BRTXL/SC8**

8-delige set haakse torxsleutels, voor Tamper Resistant Torx® profiel



000970464

~~108,00 €~~
50,50 €

Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	100
T20	110
T25	126
T27	140
T30	160
T40	176

**EXTRA LANGE
VERSIE +25%****96LBP/SC9**

9-delige set haakse inbussleutels met kogelkop extra lang model



000961354

~~59,00 €~~
32,50 €


Ø mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230

**EXTRA LANGE
VERSIE +30%****96BP-H0/SC9**

9-delige set haakse inbussleutels, met schroefbevestigingssysteem



000961254

~~55,50 €~~
26,50 €


Ø mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	100
5	126
6	148
8	168
10	187

96BPA/SC9

9-delige set haakse inbussleutels, 110°, extra-kort aan één zijde



000961974

~~56,50 €~~
29,50 €

Ø mm	L mm
1,5	71
2	86
2,5	96
3	104
4	116
5	132
6	155
8	176
10	200

**EXTRA
KORTE VERSIE**

96T/SSP

5-delige set inbussleutels met handgreep




~~74,50 €~~
42,00 €

○ 2,5-3-4-5-6 mm



97TTX/S6

6-delige set Torx® met handgreep



~~106,00 €~~
56,00 €

○ T10-T15-T20
T25-T30-T40




951

HET ORIGINEEL

Toen deze sleutel in 1980 werd gelanceerd, was het een revolutie. Ontworpen voor gebruik met schroeven met hoge weerstand, is het de naam voor snelle bediening, nauwkeurige pasvorm en flexibel gebruik. De zeshoekige T-greep kan naar wens worden aangepast. De zeshoekige uiteindenzijn ontworpen om het maximaal mogelijke koppel op de schroef over te brengen. De lengte van de stang zorgt ervoor dat er moeiteloos opmerkelijke koppels op de schroeven kunnen worden toegepast. Voortdurende productieverbeteringen hebben zich bijvoorbeeld vertaald in gezandstraalde afwerkingen en scherpgerande zeshoekige uiteindendie zorgen voor een betere pasvorm op alle schroeven, inclusief beschadigde schroeven. Lasermarkering resulteert in een stevigere stang.

951/S6

6-delige set T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden



~~150,50 €~~
84,50 €

○ 2,5-3-4-5-6-8 mm




952

DE VERTROUWDE

Betrouwbare, nauwkeurige voorpositionering is het geheim van het succes van deze sleutel. Het knikgewricht behoudt zijn functie jarenlang, zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Draaihoek van de dop: 50°. Kan in een vaste positie onder een hoek van 90° worden gebruikt. Verschuifbare T-greep, kan over de gehele lengte in de gewenste positie worden vastgezet. Drievoudige maatmarkering op de kop.


952/D7

7-delige set T-sleutels met cardangewricht en zeskant dopsleutel



~~290,00 €~~
168,00 €


○ 7-8-10-12
13-14-17 mm



950/D6

6-delige set inbus- en dopsleutels

○ 7-8-10-13-17-19 mm



~~199,50 €~~
112,00 €



COLOR CODE


96BP-CL/SC9

9-delige set haakse inbussleutels, met kogelkop en kleurcode



000961619

~~61,00 €~~
34,00 €




Ø mm	L mm
1,5	91
2	102
2,5	113
3	128
4	143
5	163
6	185
8	206
10	231

EXTRA LANGE VERSIE
+30%

97BTX-C/SC8

8-delige set haakse Torx® sleutels met kogelkop en kleurcode



000971658

~~99,00 €~~
55,00 €



Ø mm	L mm
T9	80
T10	86
T15	90
T20	95
T25	100
T27	105
T30	114
T40	124

860/C38P

Set van omschakelbare ratelschroevendraaier, 27 bits met kleurcode en 2 toebehoren

- 860LP 0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4(x2)-5(x2)mm
- 860PH PH1(x2)-PH2(x2)-PH3
- 860TX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3
- 900 5-5,5-6-7-8-9-10-13 mm
- 892/0 1/4 1/4
- 892/3 1/4 1/4
- 855P 240 mm



270x120x45 mm




008600878

~~222,50 €~~
111,00 €



860/C27

Set met omschakelbare ratel, 25 bit met kleurcode in kunststof koffer



008600880


~~106,00 €~~
60,00 €

- 860LP 0,5x3-1,0x5,5-1,2x6,5 mm
- 860PE 2-2,5-3-4-5-6 mm
- 860PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 860TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 860PZ PZ1-PZ2(2x)-PZ3
- 860/55 100 mm
- 892/0 1/4 1/4



1257LPH/S8

8-delige set microschoevendraaiers, in kunststof koffer



012570210

~~80,00 €~~
45,00 €

- 1257PH PH00-PH0-PH1
- 1257LP 0,4x2-0,4x2,5-0,5x3
- 0,6x3,5-0,8x4 mm



180x120x50 mm

1243/D7

7-delige set slagvaste schroevendraaiers

1241 5,5x100-6,5x125-8x150-10x200 mm
1242 PH1x100-PH2x100-PH3x150 mm



012430017

~~120,00 €~~
68,00 €

1203E/D5

5-delige set schroevendraaiers



1201E 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH1x80-PH2x100 mm



012031001

~~36,00 €~~
20,90 €

1203E/D8P

8-delige set schroevendraaiers



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



012031018

~~50,50 €~~
29,50 €

1203E/D10N

10-delige set schroevendraaiers



1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm



012031019

~~64,50 €~~
36,90 €

1207E/TX-D7

7-delige set schroevendraaiers



1207E/TX T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30



012071207

~~65,00 €~~
36,90 €

Beta **EVOLX**
DE EVOLUTIE VAN DE SCHROEVENDRAAIER

Beta **EVOLX-E**

DE FUNCTIONELE, ERGONOMISCHE SCHROEVENDRAAIER NU OOK ELEKTRISCH!



Technische data:

- 3.7V 2300mAh lithium battery
- Maximaal koppel in elektrische modus: 1.2 Nm
- **Meer dan 1.000 schroefbevestigingen bij 1,2 Nm per laadcyclus**
- **Snelheid: 250 rpm**
- **Uitstekende statische weerstand (tot 12 Nm, handmatig aandraaien)**
- Uitstekende mechanische weerstand
- 1/4" magnetische bithouder
- Compatibel met alle standaard bits

- Opladbaar via USB-C-kabel (meegeleverd)
- USB-C-poort beschermd met schroefdop
- Ring-LED's aan de voorkant voor beter zicht op het werkgebied
- Tijdens het opladen geven continue LED's aan dat het opladen is voltooid
- Ergonomische nylon handgreep geïnspireerd op Evox schroevendraaier
- Ingebouwde en verzegelde bedieningsknoppen
- Handige houder voor aan de riem met vakjes voor bits (inclusief 6 verschillende bits)

1210E/GE

Evox-E elektrische schroevendraaier



012100701

~~199,50 €~~
112,00 €

1211E/GE

Evox-E elektrische schroevendraaier

1000 V
Icons for 6x bits and standard screwdriver



012110701

~~212,50 €~~
123,00 €

NEW**Morphos**

Beta

DE SCHROEVENDRAAIER DIE ZICH AANPAST AAN DE VORM VAN JE HAND

1 HANDVAT

Het handvat is gebaseerd op een innovatief frame van **3 materialen**: de polypropyleen basis zorgt voor stevigheid, terwijl een **ultra-zachte TPR laag**, geplaatst op de contrapunten van de handpalm, **zorgt voor een gecontroleerde vervorming**, om zich aan de hand aan te passen en te voorzien van **verbeterde overbrenging en comfort**.

2 Driehoekige doorsne voor **Verminderd rollen op het werkblad**

3 Reliëftextuur voor **verbeterde grip** – om te kunnen werken in de zwaarste werkomstandigheden

4 Onmiddellijke identificatie op de kop

5 Zwarte gefosfateerde punt voor een nauwkeurigere koppeling met de schroef en verbeterde slijtvastheid

+30%

KOPPEL

In-house laboratoriumtests hebben aangetoond dat er meer dan **30% EXTRA KOPPEL KAN WORDEN OVERGEBRACHT DAN VORIGE MODELLEN**

MINDER INSPANNING EN HOGERE PRESTATIES IN ELKE TOEPASSING

1223/D5

5-delige set schroevendraaiers



1221 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
1222 PH1x80 - PH2x100 mm

012230001

58,00 €
32,90 €

1223/D10N

10-delige set schroevendraaiers



1221 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150
6,5x150 mm
1221N 4x30 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100
1222N PH1x80

012230019

100,50 €
58,50 €

1223/D6

6-delige set schroevendraaiers



1222 PH1x80 - PH2x100
1224 2,5x60-3x100-4x100-5x125 mm

012230006

59,50 €
35,00 €

1223/D8P

8-delige set schroevendraaiers



1221 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x100-6,5x150 mm
1222 PH0x60 - PH1x80 - PH2x100

012230018

80,00 €
46,00 €

1227TX/D7

7-delige set schroevendraaiers



1207E/TX T5-T6-T8-T10-T15-T20-T25

012270207

103,00 €
59,50 €



1/4 10-delige bitset met magnetische bithouder, in houder van zakformaat

861MIX/A10



008610800

- 861LP 0,5x3-1x5,5-1,2x6,5 mm
- 861PH PH1-PH2(x2)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

~~35,50 €~~
11,20 €

861PE/A10



008610820

- 861PE 2-2,5-3(x2)-4(x2)
5(x2)-6-8 mm
- 882M1 1/4 1/4

~~37,50 €~~
11,20 €

861PHZ/A10



008610810

- 861PH PH1-PH2(x3)-PH3
- 861PZ PZ1-PZ2(x3)-PZ3
- 882M1 1/4 1/4

~~35,50 €~~
11,20 €

861TX/A10



008610870

- 861TX T7-T8-T9-T10-T15
T20-T25-T27-T30-T40
- 882M1 1/4 1/4

~~38,50 €~~
11,20 €



862F/A7

7-delige set magnetische dopsleutelbits, in kunststof opbergdoo



008620950

- 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

~~60,50 €~~
34,90 €

862XP/A16

16-delige set impact bits in kunststof opbergdoo



008620960

- IMPACT
- PH2(x2)-PH3
- PZ2(x2)-PZ3
- T20-T25(x2)-T30(x2)-T40(x2)
- 4-5-6 mm

~~80,50 €~~
42,00 €

7x



50 mm

16x

861/C100

Opbergdoo met 98 bits en 2 bithouders

- Voor hand, elektrische en pneumatische schroevendraaiers

100x



155x117x37 mm

008616998

1/4

~~114,50 €~~
52,00 €

861LP	3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm
861PH	PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4
861PZ	PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4
861PE	2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm
861TX	T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2)
861RTX	T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
861XZN	M5-M6-M8
861TQS	0-1-2-3-4-5-6-8-10
861TRW	1-2-3-4-5-6
861SP	4-6-8-10-12
861SQ	0-1(x2)-2(x2)-3

1256/C36-2

Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits en magnetisch verlengstuk

38x



130x60x35 mm

012560100

4mm

~~82,00 €~~
47,90 €

1256TX	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
1256RTX	T6-T7-T8-T9-T10
1256LP	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
1256PH	PH000-PH00-PH0-PH1
1256PZ	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
1256/20	
1256/30	

900/C39N

Assortiment van 11 zeskantdoppen, 21 bits en 7 accessoires, in kunststof koffer

1 1/4"

1/4"

009000947

~~240,00 €~~
135,00 €


39x

150x97x53 mm

	900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1

867/C52

Assortiment van 52 bits van 10 mm en 2 toebehoren

2,1 kg

008670901

10 mm

~~162,50 €~~
90,00 €


52x

250x170x70 mm

	867PE	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867PE/L	○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
	867XZN	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867XZN/L	○ M5-M6-M8-M10-M12
	867TX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867TX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867RTX/L	⊗ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
	867/1	○ 10 mm - □ 3/8"
	867/2	○ 10 mm - □ 1/2"


900/C39U

Assortiment van 11 gear lock doppen, 21 bits en 7 accessoires, in kunststof koffer

1 1/4"

1/4"

009001947

~~241,50 €~~
134,00 €


39x

150x97x53 mm



	900U	mm 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	11
		" 13/64-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-15/32-1/2-9/16	
		XZN M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18	
		FTX E7-E8-E10-E12-E14-E16-E18	
	900/20	50 mm	1
	900/20L	100 mm	1
	900/25		1
	900BG/31C	129 mm	1
	892/0	■ 1/4 - ● 1/4	1
	895/1	○ 1/4 - □ 1/4	1
	861LP	● 0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3
	861PH	⊕ PH1-PH2-PH3	3
	861PZ	⊕ PZ1-PZ2-PZ3	3
	861PE	○ 2,5-3-4-5-6 mm	5
	861RTX	⊗ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
	900/55Z	⊗ 126 mm	1

900/C11

11 zeskant doppen, 20 bits en 8 accessoires in metalen koffer

1,2 kg

009000971

1 1/4"

1/4"

~~262,00 €~~
151,00 €


39x

270x120x45 mm

	861LP	● 0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	○ 3-4-5-6-8 mm
	861PH	⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	⊗ T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
	895/1	○ 1/4" - □ 1/4"
	900	○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	900/16	□ 1/4 - ■ 3/8"
	900/20	50 mm
	900/21	150 mm
	900/25	
	900/42	
	900BG/31	177 mm
	900/55	

902A/C22

Assortiment van 22 zeskant doppen
en 6 accessoires, in metalen koffer

3,5 kg

009020807

1/4"		900	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
		900/20	50 mm
		900/25	
		900/55	
1/2"		920A	10-13-14-15-17-18-19-22-24 27-30-32 mm
		920/21	125 mm
		920/25	
		920/55	



28x

~~420,00 €~~
239,00 €

420x185x60 mm

910A/C16

Assortiment van 16 zeskant doppen
en 5 accessoires in foam,
in metalen koffer

2,4 kg

009100936

	910A	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-21-22 mm
	910/21	125 mm
	910/22	250 mm
	910/25	
	910/42	210 mm
	910/55	

38"



21x

~~306,00 €~~
175,00 €

335x145x60 mm

920A/C17M

Assortiment van 17 zeskant doppen en
5 accessoires in foam
in metalen koffer

5 kg

009200924

	920A	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20-21-22-24-27-30-32 mm
	920/21	125 mm
	920/22	255 mm
	920/25	
	920/42	305 mm
	920/55	

12"



22x

~~374,00 €~~
215,00 €

420x185x60 mm

**SOFT
MODULE
SYSTEM**

928A/C12

Assortiment van 12 zeskant doppen
en 5 accessoires, in metalen koffer

13 kg

009280955

	928A	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
	928/21	200 mm
	928/22	380 mm
	928/25	
	928/42	450 mm
	928/55	

34"



17x

~~994,00 €~~
565,00 €

530x220x80 mm

BETA'S RANGE VAN RATELS

HET ASSORTIMENT VAN BETA'S RATELS IS VERNIEUWD EN UITGEBREID: **KIES HET MODEL DAT HET BESTE BIJ U PAST!**



Ratel met tot wel **72 tanden:**
opnamehoek van 5° voor werken in kleine ruimtes.



Compacte kop voor gemakkelijke toegang.
Gefosfateerd aandrijfvierkant.




Makkelijk bedienbaar met 1 hand



Handmatige druk op de ratelkop veroorzaakt geen onbedoelde omkering of loslating van de dop.

De versies met 1/2" en 3/4" vierkante aandrijvingen zorgen voor een gewichtsbesparing van ongeveer 6%, voor optimale handling en meer gebruiksgemak, zonder dat dit ten koste gaat van de stevigheid of prestaties.

RECHT HANDVAT




	L mm	Ø mm	A mm	■	Tanden		€
900/55	127	25	29	1/4"		009001155	54,50 € 30,50 €
910/55	207	31	33	3/8"		009101155	59,00 € 32,90 €
920/55	271	40	41	1/2"		009201155	71,50 € 39,50 €
928/55	504	58	59	3/4"		009281155	188,00 € 108,00 €

NEW DESIGN INNOVATIVE MATERIALS FOR TOP PERFORMANCE

- 1 Recht handvat:** Het persproces begint met een halffabricaat met een ronde doorsnede, speciaal ontworpen om de inwendige spanning te minimaliseren en zo optimale prestaties te garanderen.
- 2** Slim, ergonomisch bi-material handle
- 3** Hanging hole on handle



GEBOGEN HANDVAT



	L mm	Ø mm	A mm	■	Tanden		€
900E/55	125	26	25	1/4"		009001255	54,50 € 30,50 €
910E/55	204	31	33	3/8"		009101255	59,00 € 32,90 €
920E/55	267	40	41	1/2"		009201255	71,50 € 39,50 €

GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT KLEINE RUIMTES

- 1 Gebogen handvat** Met een verhoogde handgreep voor meer comfort en gebruiksgemak in kleine ruimtes.
- 2** Slim, ergonomisch bi-material handvat
- 3** Ophanggat

NEW

DE MOMENTSLEUTEL ZERO-RESET DIE NIET TERUGGEDRAAIÐ HOEFT TE WORDEN



Zelfs als de spanning niet wordt opgeheven, zijn het aantal cycli, de duurzaamheid en de nauwkeurigheid zoals vereist door referentienormen gegarandeerd.

De Zero-Reset momentsleutel is volledig in eigen huis ontworpen en ontwikkeld en wordt geproduceerd in de Beta Utensili-fabrieken in Italië, met 100% Italiaanse onderdelen.

ZERO-RESET TECHNOLOGIE:

Gebaseerd op materialen met hogere prestaties en verbeterde warmtebehandeling van zowel de veer als de componenten van het verstelsysteem, hoeft de sleutel niet meer teruggedraaid te worden

EENVOUDIG IN TE STELLEN:

De gradueerde noniusschaal maakt het mogelijk om minimale intervalfracties in te stellen (in tienden van Nm).

VERBETERDE

ZICHTBAARHEID:

Dubbele schaalverdeling in Nm voor een duidelijkere en eenvoudiger weergave van het koppel.



666

ZERO-RESET Momentsleutels met klikmechanisme voor rechtsom vastdraaien, koppelnauwkeurigheid: $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
666/2	5÷25	1/4"	0,05	273	395	006660702	333,00 € 186,00 €
666/2X	5÷25	3/8"	0,05	273	405	006660703	333,00 € 186,00 €
666/5	10÷50	3/8"	0,25	342	680	006660705	303,00 € 171,00 €
666/10	20÷100	3/8"	0,25	385	760	006660710	305,00 € 172,00 €
666/10X	20÷100	1/2"	0,25	385	770	006660711	311,00 € 175,00 €
666/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1020	006660720	331,00 € 184,00 €
666/30	60÷300	1/2"	1	600	1270	006660730	376,00 € 209,00 €

667

ZERO-RESET Momentsleutel met klikmechanisme met doorsteekratel, voor link- en rechtsom vastdraaien, koppelnauwkeurigheid $\pm 3\%$

UNI EN ISO 6789

1/2" 3/4"



	Nm	■	▤	L (mm)	g		€
667/20	40÷200	1/2"	0,5	471	1035	006670720	326,00 € 182,00 €
667/30	60÷300	1/2"	1	600	1285	006670730	363,00 € 199,00 €
667/40	80÷400	3/4"	1	710	2220	006670740	872,00 € 489,00 €

605E

Momentsleutel met klikmechanisme en omschakelbare ratel voor links- en rechtsom vastdraaien, koppelnauwkeurigheid $\pm 6\%$



1/4"

UNI EN ISO 6789

	Nm	kgfm	lbf.in	■	L (mm)	▤	g		€
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	11÷47	1/4"	190	0,05	180	006050105	273,00 € 153,00 €
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	22÷93	1/4"	190	0,1	180	006050110	285,00 € 161,00 €

666/C2

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme in koffer met 14 doppen en verlengstukken

335x145x60 mm



1,6 kg

006661002

1/4"

~~463,00 €~~
259,00 €

	666/2	5÷25 Nm
	900	4÷13 mm
	900/...	50-100 mm
	900/16	
	895/1	

NEW**666/C5**

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme in koffer met 16 doppen en verlengstukken

420x185x60 mm



3 kg

006661005

3/8"

~~510,00 €~~
289,00 €

	666/5	10÷50 Nm
	910A	8÷19 mm
	910/21 - 910/22	125-250 mm
	910/15	
	910/16	
	895/3	

NEW**666/C10X**

ZERO-RESET cmomentsleutel met klikmechanisme in koffer met 15 doppen en verlengstukken

420x185x60 mm



3,5 kg

006661011

1/2"

~~505,00 €~~
289,00 €

	666/10X	20÷100 Nm
	920A	10÷22 mm
	920/20-920/21	75-125 mm
	920/15	

NEW**666/C20**

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme in koffer met 16 doppen en verlengstukken

510x180x45 mm



4,5 kg

006661020

1/2"

~~564,00 €~~
315,00 €

	666/20	40÷200 Nm
	920A	13÷27 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/15	

NEW**666/C30**

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme in metalen koffer met 18 doppen en verlengstukken

620x180x45 mm



6,3 kg

006661030

1/2"

~~663,00 €~~
369,00 €

	666/30	60÷300 Nm
	920A	13÷32 mm
	920/20-920/21 920/22	75-125-255 mm
	920/16	

NEW

599DGT-AW

Elektronische momentsleutel, met aanhaal-/draaihoekuitlesing en draadloze gegevensoverdracht, rechtshandig (nauwkeurigheid: $\pm 2\%$) en linkshandig (nauwkeurigheid: $\pm 3\%$) aandraaien

UNI EN ISO 6789

1/4" 3/8" 1/2"



- Aanhaaloptyes: aanhaalmoment, hoek, aanhaall + hoek
- Dubbel meetbereik: piek en verloop
- Lichtindicatoren, een onderbroken geluid en tactiele feedback informeren de gebruiker dat het vooraf ingestelde waarde of hoek is bereikt
- Data geheugenopslag tot 999 aanhaal- en/of hoekmetingen
- 9 'Vooraf ingestelde' modi kunnen worden opgeslagen en vooraf worden ingesteld
- Sleutelveiligheidsvergrendeling
- Sleutel kan via software aan een bepaalde gebruiker worden gekoppeld
- Traceerbaarheid van aanhaalgegevens. Software maakt het mogelijk om datum en tijd, gereedschapsserienummer, ingestelde aanhaalwaarde en bereikte waarde op te slaan en te koppelen aan gebruikers-ID

- Nonslip bi-material handvat
- Sleutel + software in 9 talen
- Inbegrepen: 3 AA - 1,5V batterijen, draadloze USB-stick
- **Bidirectionele draadloze gegevensoverdracht, van sleutel naar software en vice versa, achteraf of in realtime**
- **Aangepaste gegevensverwerkingssoftware met direct, gemakkelijk afleesbaar OK/NG resultaat en realtime weergave van grafieken**



AANHALEN + HOEK

	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		g		€
599DGT-AW/30	6÷30	0,6÷3	4,5÷22	1/4"	410	0,1	800	005990702	1.285,00 € 725,00 €
599DGT-AW/135	27÷135	2,7÷13,5	20÷100	3/8"	445	1,0	1000	005990713	1.305,00 € 735,00 €
599DGT-AW/340	68÷340	6,8÷34	50÷250	1/2"	615	1,0	1500	005990734	1.390,00 € 759,00 €



605DGT/2

Elektronische momentsleutel met omschakelbare ratel voor rechtsom vastdraaien, nauwkeurigheid $\pm 3\%$ (rechts) $\pm 4\%$ (links)

- Dubbele meetmodus: piek en volgen
- Voeding: 1 1,5V AAA-batterij (meegeleverd)



Nm	Kgfm	lbf.in	■	L (mm)	
4÷20	0,4÷2	35÷177	1/4"	210	0,01

UNI EN ISO 6789



677/C



Momentsleutel met knikmechanisme en doordrukratel voor zowel rechts als linksom vastdraaien. Torsie nauwkeurigheid: $\pm 4\%$ in koffer

De momentsleutel met terugslagmechanisme, Beta 677, is bijzonder geschikt voor zwaar gebruik met hoge koppels.



Het terugslagmechanisme informeert de gebruiker dat **het ingestelde koppel bereikt is door de sleutel te buigen tot ongeveer 20°**.



	Nm	kgfm	lbf.ft	■	L (mm)		kg		€
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	1.330,00 € 755,00 €
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	1.385,00 € 775,00 €
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	1.470,00 € 830,00 €

584

Slip-momentschroevendraaier,
voor rechtsom vastdraaien,
koppelnauwkeurigheid: +/- 6%

UNI EN ISO 6789



	Nm	gfm	Ø	mm	g		€
584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	0,01	266	005840201	367,00 € 205,00 €
584/5	1÷5	100÷500	1/4"	0,1	346	005840206	367,00 € 205,00 €
584/10	1÷5	500÷1000	1/4"	0,1	349	005840210	385,00 € 219,00 €



584/1
584/5
584/10



NEW

584/C31

1,3 kg

005840931

Assortiment van 1
momentschroevendraaier,
8 hi-torque doppen,
20 bits en 2 accessoires

1/4"
1/4"

~~498,00 €~~
279,00 €



31x

584/5	1÷5 Nm
900	4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm
860LP	0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
860PH	PH1 - PH2 (x2) - PH3
860PE	2-2,5-3-4-5 mm
860TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
882P/80	80 mm
892/0	1/4" 1/4"

270x120x45 mm

NEW

581/5



005810006

Slip-momentschroevendraaier,
niet gegradeerd,
voor rechtsom aandraaien,
koppelnauwkeurigheid: +/- 6%
(om de waarden in te stellen, gebruik item 680)

1/4"

~~327,00 €~~
186,00 €



Nm	gfm	Ø	UNI EN ISO 6789
1÷5	100÷500	1/4"	

NEW

680

CE

Elektronische digitale koppelmeter

Voor het testen van kalibratie

- Voor het testen en calibreren van schroevendraaiers en momentsleutels, rechts-/linksdraaiend
- Nauwkeurigheid: ± 1% van afgelezen waarde
- LCD-kleurendisplay, 4 cijfers
- 3 meeteenheden: Nm - lbf.ft. - lbf.in
- Bedrijfsmodi: Klik, Kies, Volg
- Maakt instelling van 15 verschillende regelparameters mogelijk
- Met USB/Micro-USB-kabel voor pc-verbinding en gegevensoverdracht
- Stroomvoorziening met EU, UK, US & AU adapters
- Software voor het uitgeven van TESTRAPPORTEN



680/350



680/2100



680/3



680/30



	Nm	kg		€
680/3	0,1÷3	1,4	006800000	3.310,00 € 1.869,00 €
680/30	1,5÷30	1,4	006800003	3.270,00 € 1.869,00 €
680/350	10÷350	2,6	006800035	3.280,00 € 1.869,00 €
680/2100	200÷2100	3,5	006800210	4.870,00 € 2.805,00 €

1150HPC

Heavy duty combinatietang met bekken van gesinterd staal

- De gedecentraliseerde pen zorgt ervoor dat het draaipunt dicht bij het snijpunt komt, wat resulteert in een verbeterd hefboomeffect.
- De perfecte uitlijning van de neus en het dunne profiel maken het mogelijk om de tang te gebruiken in zeer kleine ruimtes.
- De behuizing van de tang is gemaakt van betrouwbaar molybdeenstaal dat warmtebehandeld is om flexibel en bestendig te zijn, om op elk moment een veilige grip te garanderen.



011500618

~~78,00 €~~
42,50 €

Schuifspanning-statische test =


-73%

Gemiddelde levensduur =
(test ISO 5744)

+127%

Hardheid M2 staal van de
snijvlakken =

65HRC



GEPATENTEERD
ABSOLUUT BAANBREKEND
OPMERKELIJKE SNIJCAPACITEIT



1169BM/D3

3-delig tangenset; 1 combinatietang,
1 telefoontang met halfronde lange
bekken en zijknijptang



011690133

~~117,00 €~~
66,50 €



1082BM 160 mm

1150BM 180 mm

1166BM 160 mm

1169/D3

3-delig tangenset; 1 combinatietang,
1 telefoontang met halfronde lange
bekken en zijknijptangs



011690053

~~93,50 €~~
54,00 €



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1169N/D4

4-delige tangenset, bestaande uit; 1
zware combinatietang, 1 telefoontang
met lange bekken, 1 zijknijptang en 1
waterpomptang, gefosfateerd.



011690024

~~133,00 €~~
76,50 €



1082 160 mm

1150 180 mm

1166 160 mm

1048N 250 mm

NEW**1047N**
**DE WATERPOMPTANG, INSTELBAAR DOOR DRUKKNOP MET
EXCLUSIEVE BEKVERSTELLING EN AUTOMATISCH VERGRENDELINGSSYSTEEM!**

DIN ISO 8976

- 1** Taps toelopende kop voor gemakkelijk toegang tot kleine ruimtes
- 2** Inductieverharde vertanding voor verhoogde duurzaamheid. Tandgeometrie ontworpen voor effectieve en veilige grip
- 3** Verstelbaar tot wel 23 posities in de maat 250 mm
- 4** Gebruikersgemak en comfort gebaseerd op de driehoekige vorm van de handgreep, voor een groter contactoppervlak en minder inspanning
- 5** Anti-slip PVC handgrepen


**Gepanteerd
MECHANISME
VOOR VERSTELLING
EN VERGRENDING**



Dankzij het exclusieve drukknoopstelsel kan de tang met één hand worden geopend, gesloten en gebruikt.

1047N

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1047N 180	180	34	30	6	216	010470018	59,50 € 32,90 €
1047N 250	250	42	37	8	394	010470024	64,00 € 35,00 €
1047N 300	300	52	43	9	524	010470030	77,00 € 43,50 €

1048N**Waterpomptang, met Anti-slip PVC handgreep**

- Driehoekige handgreep voor een comfortabel contactoppervlak
- Taps toelopende kop voor toegang tot kleine ruimtes
- Geharde spijker voor verbeterde slijtvastheid
- De handgrepen zijn bekleed met innovatief slipvast PVC en zorgen voor een stevige grip.
- Gefosfateerde afwerking
- Gemaakt van chroom-vanadiumstaal



DIN ISO 8976



	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	37,00 € 21,50 €
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	39,50 € 22,90 €
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	59,00 € 33,50 €
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	92,00 € 53,00 €

1047N/D3

010470053

**3-delige set
waterpomptangen**
~~200,50 €~~
105,00 €

BESPAAR 6,40 €
 vergeleken met losse items
NEW**1048N/D3**

010480923

**3-delige set
waterpomptangen**
~~135,50 €~~
72,50 €

BESPAAR 5,40 €
 vergeleken met losse items

1048VN

Waterpomptang met doorgestoken scharnier, oranje gelakt




	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	g		€
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	31,50 € 17,90 €
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	36,00 € 20,50 €
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	52,50 € 30,00 €

1052

Verstelbare griptang met halfronde bekken




	L mm	Ø Max mm	g		€
1052/140	140	22	175	010520014	32,00 € 18,50 €
1052/190	190	36	360	010520019	36,00 € 20,50 €
1052/240	240	42	590	010520024	38,50 € 22,50 €
1052/300	300	55	900	010520030	64,00 € 36,90 €




1031/S4

4-delige set borgveertangen



1199ESD/D3

3-delige set ESD tangen




999ESD/B4

4-delige set van ESD-pincetten

Inhoud van de set:

- Rechte pincet met gekartelde punt
- Gebogen pincet met gekartelde punt
- Gebogen pincet met gekartelde punt
- Rechte pincet met extra smalle punt



1370

Bankhamer, houten steel

UNI 7778 DIN 1041
HICKORY

	g	g		€
1370/300	300	439	013700053	18,50 € 10,90 €
1370/500	500	669	013700055	22,60 € 12,90 €
1370/800	800	949	013700058	29,50 € 17,00 €
1370/1000	1000	1180	013700060	35,00 € 20,50 €
1370/1500	1500	1722	013700065	40,00 € 23,00 €
1370/2000	2000	2181	013700070	48,00 € 27,90 €

1370T

Bankhamer, kunststof steel



	g	g		€
1370T/300	300	452	013700630	27,50 € 15,90 €
1370T/500	500	663	013700650	30,50 € 17,50 €
1370T/800	800	1017	013700680	32,00 € 18,50 €
1370T/1000	1000	1279	013700700	40,00 € 23,00 €
1370T/1500	1500	1740	013700750	47,50 € 27,50 €

1390

Kunststof hamer, houten steel



UNI 7784

	Ø mm	g		€
1390/22	22	134	013900022	22,60 € 12,90 €
1390/28	28	230	013900028	28,00 € 16,50 €
1390/35	35	365	013900035	38,00 € 22,00 €
1390/45	45	689	013900045	60,50 € 35,00 €
1390/60	60	1462	013900060	102,50 € 59,90 €

32AU

000320160

Automatische centerpunt

- De slagsterkte is instelbaar door middel van een gekarteld deel, tot 50 kg
- Centreerbewerkingen kunnen met één hand worden uitgevoerd.

~~64,50 €~~
37,50 €


Ø 3 mm



L 150 mm

31/B6N

000310024


Set van 6 pendrijvers
in foudraal van duurzaam
polyester
~~79,50 €~~
45,00 €

Ø 2-3-4-5-6-8 mm



1380T

Vuisthamer, kunststof steel



	A mm	L1 mm	g		€
1380T 800	35	85	800	013800308	39,00 € 21,50 €
1380T 1000	40	100	1000	013800310	39,50 € 22,00 €
1380T 1250	42	110	1250	013800312	42,00 € 22,50 €
1380T 1500	45	120	1500	013800315	44,50 € 23,90 €
1380T 2000	49	120	2000	013800320	54,50 € 28,50 €

35/S4

000350506

4-delige set beitels

L 150-200-250-300 mm

~~154,50 €~~
88,50 €

NEW

412/SP25

25-delige set spiraalboren, HSS, met cilindrische schacht, in opbergdoos

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 800 N/mm²
HV ≈ 750÷820
DIN 338



110x190x55 mm



004120425
~~222,00 €~~
128,00 €

415CO/SP19

19-delige set van spiraalboren met cilindrische schacht, HSS-CO 5%, volledig geslepen, glanzende afwerking

Ø 1÷10 x 0,5 mm

R ≤ 1200 N/mm²
HV ~ 800÷860
DIN 338



115x170x40 mm

Co5%



004150421
~~115,50 €~~
66,00 €

416/SP19

19-delige set boren, HSS, speciaal geslepen met dubbele penetratieconus

Ø 1÷10 x 0,5 mm



115x170x40 mm



004160419
~~155,50 €~~
88,00 €

416G/SP25

25-delige set boren met cilindrische schacht, HSS, ASI M2, met getapte puntgeometrie

Ø 1÷13 x 0,5 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV ~ 820÷850



110x190x55 mm



004160525
~~439,00 €~~
255,00 €

**HOGERE
BOOR-
CAPACITEIT**



NEW

425ES/SP3

3-delige set trapboren, met cilindrische schachten, met trapgeometrie, gemaakt van HSS-G

Ø 4÷12 ; 4÷20 ; 4÷30 mm

R ≤ 900 N/mm²
HV 800



004250800
~~270,00 €~~
157,00 €



98x158x18 mm

NEW

437P

Draadvijl, voor het repareren van binnen en buitendraad, linkse en rechtse draad

- P 0,80-1,00-1,25-1,50-1,75-2,00-2,50-3,00 mm



230 mm

004370003

~~56,00 €~~
31,90 €

437U/09

Assortiment voor het repareren van beschadigde draad in metalen koffer

- M5X0,8
- M6X1,0
- M8X1,25
- M10X1,5
- M12X1,75



370x230x55 mm

2 kg

004370550

~~408,00 €~~
235,00 €

450/C21

21-delig assortiment gatzagen en toebehoren voor industriële toepassingen



21x

Co8%

420x280x60 mm

7 kg

004500315

~~852,00 €~~
449,00 €

	450	Ø 19-22-29-35-38-44-51-57-64-76 83-92-95-105-114 mm
	450AL	1/1 - 1/2
	450PA	1/1 - 1/2
	450PR	
	450AD	

446/C110

Assortiment van 105 chroomstalen tappen en snijplaten metrische draad, met toebehoren, in houten kist

435/0 444/1 436/1
435/3 444/2



500x337x60 mm

8,1 kg

004460060

~~1.047,00 €~~
565,00 €


430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 - 8x1	3x0,5	8x0,75 - 8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 - 10x1	5x0,8	10x0,75 - 10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	

1599F

Parallele bankschroeven, gesmeed

Volledig gegoten staal. Gefreesd en gehard oppervlak.

Opening aan de voorkant. Hoge klemdiepte.



A max



	L mm	BxH mm	Ø mm	A max mm		€
1599F/100	100	92x46	11	125	015990100	391,00 € 225,00 €
1599F/125	125	108x54	13	150	015990125	499,00 € 279,00 €
1599F/150	150	125x62	13	200	015990150	702,00 € 399,00 €
1599F/175	175	140x70	15	220	015990175	957,00 € 539,00 €

Beta
POWERTOOLS



1972/K12V-10

2,3 kg

019720112

Ultracompacte boormachine, 12V

- Dubbele mechanische snelheid met stalen tandwielen en 20 mogelijke koppelingstellingen
- Koppel tot 30 Nm en 1300 tpm (400 tpm in 1e versnelling); boor diameters tot 10 mm in staal en 20 mm in hout
- 2AH -accu's en laadindicator op behuizing van de machine
- Ergonomische anti-slip handgreep
- LED licht voorzijde
- 10 mm snelspan boorhouder
- Riemclip (rechts/linkszijde)
- Keuzeschakelaar, linksom en rechtsom draaien en blokkerstand (voor transport)
- Geleverd in hard kunststof koffer met 2 lithium ion-accu's (2 AH) en snellader (50 min)



316x254x96 mm

~~304,00 €~~
109,00 €



3-YEAR WARRANTY

Ultracompact: slechts 170 mm lang

Ultra lichtgewicht: niet meer dan 1,1 kg inclusief accu

1972/K20V+SMER

019720024

20V set met boormachine + BMC haakse slijpmachine

set bestaat uit:

- **1972/K20V-13BMC**

Borstelloze 20V boormachine 80 Nm, 13-mm auto-chuck, dual speed.

Geleverd in koffer met 2 accu's (4 Ah) en snellader

- **1986/20V-125BMC**

Borstelloze 20V haakse slijper met schuifschakelaar, schijfdiameter 115/125 mm, beveiliging tegen onbedoeld opnieuw inschakelen, gereedschapsloze schijfafdekking, extra handgreep.

Wordt geleverd in een stevige koffer, zonder accu en oplader, alleen de body.



490x370x125 mm

490x370x125 mm

~~932,00 €~~
349,00 €



3-YEAR WARRANTY



BESPAAR 99,00 €

In vergelijking met aankoop losse producten

NEW

KRIJG 6 DOZEN (300 STUKS.) VOOR DE PROMOTIEPRIJS!

Ø 115 mm - STAAL



A36S Doorslijpschijven
Vlak center

~~594,00 €~~
320,00 €
(1,07 € per stuk)

INBEGREPEN

Beta haakse slijper
1956 115-750W
ter waarde van **49,50 €**

750W



	Diameter	Dikte	Aantal.	
300 AB000010115+750W	115	1,0	300 stuks	110010300
300 AB000010117+750W	115	1,2	300 stuks	110010302
300 AB000010119+750W	115	1,6	300 stuks	110010301

Ø 125 mm - INOX - STAAL



A46U Doorslijpschijven
Vlak center

~~875,00 €~~
480,00 €
(1,60 € per stuk)

INBEGREPEN

Beta haakse slijper
1956 125-1400W
ter waarde van **109,00 €**

1400W



	Diameter	Dikte	Aantal	
300 AB000330125+1400W	125	1,0	300 pcs.	110330320
300 AB000330126+1400W	125	1,2	300 pcs.	110330322
300 AB000330128+1400W	125	1,6	300 pcs.	110330321

332

Mini-pijpsnijder voor koper en licht metaal



	L mm	Ø mm / "		€
332	59	3÷16 1/8"÷5/8"	003320001	28,00 € 15,90 €
332/2	63	3÷28 1/8"÷1 1/8"	003320003	31,50 € 17,90 €

376

Pijpentangen, Zweeds model
90° gebogen, rechte bekken



	L mm	Ø "	Ø mm		€
376 320	320	1" gas	34	003760032	59,00 € 33,50 €
376 410	410	1 1/2" gas	49	003760041	77,00 € 44,00 €
376 550	550	2" gas	60	003760055	120,00 € 67,00 €
376 630	630	3" gas	90	003760063	218,50 € 123,00 €

1750KG10

10 kg

017500100

Vetafgifte pomp met pistool, 10 kg, met
hogedruk slang, 2 m

~~231,50 €~~
133,00 €

- Compleet met draaikoppeling, om knopen in de slang te voorkomen
- Gegoten aluminium behuizing met controle klep

3 verschillende druk
niveaus beschikbaar:
- 4 g bij 275 bar
- 7 g bij 206 bar
- 9 g bij 137 bar



342

Pijpsnijder met ratel voor
kunststof pijpen

003420030

~~62,50 €~~
36,00 €



363

Pijpentangen, Amerikaans model, met smeedstalen
bekken



	L mm	Ø "	Ø mm		€
363 350	350	2" gas	60	003630035	80,00 € 46,00 €
363 450	450	2 1/2" gas	76	003630045	108,00 € 62,00 €
363 600	600	3" gas	90	003630060	182,00 € 106,00 €
363 900	900	5" gas	140	003630090	341,00 € 198,00 €
363 1200	1200	6" gas	165	003630120	362,00 € 210,00 €

345SB

003450010

Ontbramer met vervangbare
messen

~~28,00 €~~
15,90 €

- Voor koperen, lichtmetalen en PVC-buizen.
- Geleverd met 2 messen



1750

017500500

Vetspuit met hendelbediening
500 cc

~~51,50 €~~
29,50 €



BLINDKLINTANG

	1741TR						1741						1740B 280						1740B 330						1741U					
Ø mm	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4	2,4	3,2	4	4,8	5	6,4
ALUMINIUM	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X
STAAL	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	•	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X
INOX	•	•	•	X	X	X	•	•	•	X	X	X	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•	X	X	X

1741TR

017410410

Blinklintang met draaibare kop, met 4 verwisselbare mondstukken


- Kop kan 360° worden gedraaid, zodat moeilijk bereikbare plekken kunnen worden bereikt

49,80 €
26,00 €

1740B

Compacte heavy-duty blindklintang

- Ultracompact, extreem stevig
- Inclusief nagel container



3 BEKKEN:
VERBETERDE
KLINTNAGELGRIP



	L mm	g		€
1740B 280	280	650	017400280	89,00 € 51,00 €
1740B 330	330	1000	017400330	103,00 € 59,90 €

1741

017410003

Blindklintang met 4 verwisselbare mondstukken

44,50 €
24,90 €

1741U

017410450

Ultra compacte blindklintang met instelbare kracht en 4 verwisselbare bekken

55,50 €
31,50 €



COMPACT
EN LICHTGEWICHT



3 BEKKEN:
VERBETERDE
KLINTNAGELGRIP

DRAADLOOS OPLAADBAAR (☎)




	LUMEN	ACCU	LAADTIJD	ACCUDUUR	IP/IK
1833XSW	80 - 250 (LED SMD)	3,7V 700 mAh, 2.59 Wh Li-ion	2 uur 1839BRW of kabel	2 - 8 uur	IP54; IK07
1833MW	5 - 30 - 400 - 1000 (LED SMD)	3,7V 2.600 mAh, 9.62 Wh Li-ion	6 uur 1839BRW 4 uur kabel	2- 200 uur	IP68; IK07
1836AW	30 - 200 - 400 (Hoofdlamp LED COB) 400 (spot LED COB)	3.7 V, 1500 mAh, 5.55 Wh Li-ion	2,5 uur 1839BRW of kabel	Main light: 4-18 uur Spot: 4 uur	IP65; IK07
1836BW	225 - 250 - 500 (normaal licht + spot 500 lumen LED SMD) 20 (Rood licht LED SMD)	3.6V, 3000 mAh Li-ion	6 uur 1839BRW 4,5 uur kabel	Normaal licht + spot : 2,5 uur Normaal licht: 4 uur Spot: 4 uur Rood licht: 18 uur	IP65; IK06

1833XSW

LED-inspectiezaklamp, draadloos oplaadbaar

- Twee helderheidsinstellingen
- Magneten op basis en achterkant
- Riem clip
- USB-kabel meegeleverd



018330011
~~56,00 €~~
32,50 €



1833MW

LED-zaklamp met hoge helderheid, draadloos oplaadbaar

- Vier helderheidsinstellingen
- Magneet op de achterkant
- USB-kabel meegeleverd



018330013
~~102,50 €~~
58,50 €



1836AW

Oplaadbare draadloze LED-hoofdlamp, dubbele helderheid

- Dubbele lichtbron
- USB-kabel meegeleverd



018360051
~~84,00 €~~
48,90 €



1836BW

Oplaadbare LED-hoofdlamp, met rood licht en contactloos ON/OFF sensor, draadloos

- Contactloos ON/OFF sensor
- USB-kabel meegeleverd
- Batterijniveau-indicator



018360201
~~109,00 €~~
60,50 €



NEW

DRAADLOOS OPLAADBAAR (☺)

	LUMEN	ACCU	LAADTIJD	BATTERIJDUR	IP/IK
1838/13LED-W	430 (front LED SMD) 90 (spot LED SMD)	3,6V, 6.000 mAh Li-Ion	10,5 uur 1839BRW 5 uur kabel	Normaal licht + spot : 4 uur Normaal licht: 5 uur Spot: 10 uur	IP65; IK07
1838SW	250 - 500 - 1000 (front LED COB) 200 (spot LED SMD)	3,6V 3.350 mAh Li-ion	6,5 uur 1839BRW 4,5 uur kabel	Normaal licht: 2-8 uur Spot: 7 uur	IP65; IK07
1838POCKET	160 - 400 - 800 (Normaal licht LED COB) 250 (spot LED SMD)	3,7V 2.600 mAh Li-ion	4,5 uur 1839BRW 4 uur kabel	Normaal licht: 3-9 uur Spot: 4,5 uur	IP65; IK07

1838/13LED-W

018380112

Oplaadbare LED lamp,
hoge helderheid,
draadloos

- Dubbele lichtbron
- Geleverd met USB-C-kabel
- Batterij-indicator
- Ophanghaak
- 1 magneet op de basis
- 2 magneten aan de zijkant



~~164,00 €~~
93,50 €

**NEW****1838SW**

018380142

Oplaadbare,
LED-inspectie lamp en
draadloos opladen

- Dubbele lichtbron
- Kan 180° worden gedraaid
- Antislip omhuizing
- Dubbele ophanghaak
- Magnetisch
- USB-kabel meegeleverd



~~114,00 €~~
65,00 €

**1838POCKET**

018380080

Verstelbare LED werklamp,
met dubbele lichtbundel,
draadloos oplaadbaar

- Dubbele lichtbron
- Verlichtingshoek:
 - Normaal licht: 160°
 - spot licht: 18°
- Kan 210° worden gedraaid
- Antislip omhuizing
- Magnetische basis
- USB-kabel meegeleverd



~~80,00 €~~
45,90 €

**1839BRW**

018390002

Draadloos oplaadstation,
geschikt voor: 1833XSW, 1833MW,
1836AW, 1836BW, 1838/13LED-W,
1838SW, 1838POCKET

- Twee oplaadposities met magnetische verbinding, voor gelijktijdig gebruik
- Twee oplaadposities met magnetische verbinding, voor gelijktijdig gebruik
- Met uittrekbare ondersteuning voor het opladen van draadloze mobiele telefoon
- Oplaadstatus LED-indicator
- Max. input: 10W x2
- Input: AC 100-240V 50/60Hz
- Output: DC 12V 1.5A
 - DC 9V 2A
 - DC 5V 3A
- USB-C port
- IP20
- IK07



~~108,00 €~~
62,50 €



- Kan op de muur worden gehangen door:
3 sterke magneten op de achterkant
2 screw holes



DRAADLOZE SETS (📶)

Draadloze technologie is een van de nieuwste innovaties in de verlichtingsindustrie en biedt een handige, moderne oplossing voor de behoeften van elke professional.

1839W/P1

018390800

Set draadloze lampen 1833MW, 1836AW, met geschikt oplaadstation 1839BRW

- LED-lamp met hoge helderheid 1833MW,
- LED-hoofdlamp, met dubbele lichtbron 1836AW
- Draadloos oplaadstation 1839BRW

~~294,00 €~~
145,00 €

1839W/P2

018390805

Set draadloze lampen 1838SW, 1838POCKET, met geschikt oplaadstation 1839BRW

- Oplaadbare, LED-lamp 1838SW,
- LED-werklamp 1838POCKET, verstelbaar, met dubbele lichtbron
- Draadloos oplaadstation 1839BRW

~~302,00 €~~
152,00 €



**BESPAAR
24,90 €**
in vergelijking met aan-
koop losse producten



NEW

1838FLASHPRO

018380301

Oplaadbare, ultracompacte schijnwerper, voor elk gebruik beste oplossing

- **3 lichtintensiteiten:**
LED SMD 1200 - 1000 - 800 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion, 3.6V, 10.000 mAh
- Kan worden opgeladen via een voeding met USB-C-poort
- Geleverd met USB-C-kabel en voeding
- Batterij level indicator
- Laadtijd: 7,45 uur
- Accu-duur: 8.5 uur
- IP65
- IK07

~~253,00 €~~
142,00 €



NEW

1838AM

018380400

Oplaadbare LED-inspectielamp

- **Dubbele lichtbron:**
front: LED COB, 60-700 lumen, instelbaar met potmeter
spot (head): LED SMD, 120 lumen, ON-OFF schakelaar
- Oplaadbaar 3.6V 2600mAh Li-ion batterij
- Met USB-C poort
- Geleverd met 100-240V / 50-60Hz lader
- Laadtijd: 4h
- Accu-duur: hoofdlamp: 2.5-16 uur
spot: 10 uur
- 3-LED batterij level indicator
- Magnetische basis (met neodymium magneet), kan 90° worden gedraaid
- Ophanghaak

~~127,00 €~~
69,50 €

- 180° graden draaibaar (± 90° ten opzichte van de as)



1838SLIM

Oplaadbare, 3-LED inspectie lamp

- **Drievoudige lichtbron:**
 - voorkant: 100/200 lumen
 - achterkant: 180 lumen
 - spot: 80 lumen

- Magnetische basis
- Laadtijd: 2,5 uur
- Accuduur: 2-4 u/ spot 3 u
- IP54; IK07
- L 307 mm



1838F

Oplaadbare magnetische LED-lamp met flexibele kop en dubbele lichtbron

- **Dubbele lichtbron:**
 - Hoofd: 32 lichtintensiteiten LED COB 50 - 500 lumen
 - spot: LED SMD, 120 lumen
- Oplaadbare accu: Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh
- Opladen via USB-C-poort
- USB-C-kabel meegeleverd
- Laadtijd: 4 uur
- Accuduur:
 - Hoofd: 2 uur
 - Spot: 9,5 uur
- Magneet op voet
- Haak kan 90° worden gebogen
- Batterij-indicator met 3 leds
- IP54; IK07



NEW

1838CLAMP

Oplaadbare werklamp met klem, met verstelbare lichtbundel en 4 lichtintensiteiten

- 4 lichtintensiteiten:
 - 1600 lm - Ultra high mode
 - 700 lm - High mode
 - 300 lm - Low mode
 - 100 lm - Eco mode
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 5200 mAh
- Kan worden opgeladen met een USB-C-kabel (meegeleverd)
- Kan 360° worden gedraaid
- Laadtijd: 4 uur
- Accuduur:
 - 3 uur - Ultra high mode
 - 5 uur - High mode
 - 8,5 uur - Low mode
 - 24 uur - Eco mode
- Batterij-indicator met 3 leds
- Met ingebouwde klem, kan overal eenvoudig geklemd worden
- 1 magneet op de achterkant
- IP65; IK07



NEW

1838PN

Oplaadbare LED-Penlamp

- **Dubbele lichtbron:** hoofd en spot
- 3 lichtintensiteiten:
 - Hoofd COB LED 350 - 175 lumen
 - Spot: SMD LED 120 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 1600 mAh
- Laadtijd: 2,5 uur
- Accuduur:
 - hoofd: 6/3 uur
 - spot: 6 uur
- Magnetische basis
- Riemclip
- IP65; IK07
- USB-C-kabel meegeleverd



1838COMPACT

Oplaadbare, compacte LED-lamp

- **Dubbele lichtbron :** hoofd en spot
- 3 lichtintensiteiten:
 - hoofd COB LED 300 - 120 lumen
 - spot SMD LED 150 lumen
- Oplaadbare batterij: Li-Ion 3.7 V, 1500 mAh
- Laadtijd: 2,5 uur
- Accuduur:
 - Hoofd: 7/3,5 uur
 - Spot: 6 uur
- Riemclip
- IP65; IK07
- USB-C-kabel meegeleverd



1691MG

Rolbandmaat met magneet

- Schokbestendige ABS behuizing
- Stalen meetlint • Nauwkeurigheidsklasse: II


	L m	S mm		€
1691MG/5	5	25	016910405	17,40 € 9,70 €
1691MG/8	8	25	016910408	24,20 € 13,50 €
1691MG/10	10	25	016910410	25,50 € 14,90 €



1650

Schuifmaat van gehard roestvrij staal

- Uitlezing tot 0,05 mm
- Veervergrendeling



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1650/150	150	235	40	0,05-1/128	016500001	73,00 € 42,50 €
1650/200	200	290	49	0,05-1/128	016500002	96,50 € 55,50 €


DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1651DGTB


Digitale schuifmaat, uitlezing tot 0,01mm

- Borgschroef
- MM / INCH-conversie
- Nul-instelling op elke positie
- Vierkant dieptestang tot 300 mm
- In hard kunststof koffer



	A Max mm	L mm	B mm	G mm		€
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	124,00 € 71,50 €
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	161,00 € 92,90 €
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	210,00 € 122,00 €

DIN 862
UNI EN ISO 13385-1



1695XS

Zakwaterpas met magnetische voet van geprofileerd aluminium 2 onbreekbare libellen nauwkeurigheid: 1 mm/m

- Ideaal voor pijpen en ronde delen in het algemeen
- Compleet met riemclip



016950250
~~15,50 €~~
8,90 €

1687/S4

Set van 4 monteurs precisiehaken, met handgrepen



016870150
~~31,00 €~~
16,50 €

1693L 40**Laserafstandsmeter, multifunctioneel, 40 m, met positioneringsniveaus****Metingen:**

- Enkele afstandsmeting
- Continue meting of minimale meting

Funcities:

- Optellen/afrekken
- Oppervlaktemeting
- Volumemeting
- Variabele indirecte meting (Pythagorese meting)
- Tilt meting

Eigenschappen:

- Auto power off
- Batterij-duur: tot 5.000 metingen
- Zachte stoffen hoes (meegeleverd)

Technische data:

- Meetbereik: 0,05 ÷ 40 m (0.2IN ÷ 131F)
- Schaalselectie: M, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm (± 0,06 in)
- Laserklasse: 2
- Max. Opslag: 99 eenheden
- Batterijen: AAA 2 X 1.5V

**POSITIONERINGS
NIVEAUS****40 m**

016930040

~~180,00 €~~
104,00 €**IP54****1693M 80****Laser afstandsmeter, multifunctioneel, 80 m****Metingen:**

- Enkele afstandsmeting
- Continue meting of minimale meting

Funcities:

- Optellen / afrekken
- Oppervlaktemeting
- Volumemeting
- Indirecte meting (Pythagoras meting)
- Tilt meting


- Auto power off
- Zachte stoffen hoes (meegeleverd)
- Batterij-duur: tot 4.000 metingen

Technische data:

- Meetbereik: 0,05 ÷ 80 m (0,2ft ÷ 229ft)
- Maateenheden: m, in, ft
- Meetnauwkeurigheid: ± 1,5 mm (± 0,06 inch)
- Laserklasse: 2
- Max. opslag: 99 eenheden
- Batterijen: AAA 2 x 1,5 V.

**80 m**

016930080

~~251,00 €~~
146,00 €**IP54****1696T****Waterpassen met magnetische voet, gemaakt van geprofileerd aluminium, met drie onbreekbare libellen**

- V-geprofileerde basis
- Precisie: 0,5 mm/m
- Compleet met verticaal leesvenster



	L mm	H mm	S mm		€
1696T 600	600	66	28	016960506	91,00 € 51,00 €
1696T 800	800	66	28	016960508	100,50 € 56,90 €
1696T 1000	1000	66	28	016960510	106,50 € 59,90 €
1696T 1200	1200	66	28	016960512	132,50 € 74,90 €

1760/IR500

Digitale infrarood thermometer met dubbele laser geleiding systeem



500 °C

017600350

~~192,00 €~~
108,00 €



TECHNISCHE DATA

Temperatuur bereik: -50 ÷ 500 °C (-22 ÷ +932 °F)
Beeld resolutie: 0.1 °C (0,1 °F)
Emissiviteit: 0.1 ÷ 1 instelbaar
Nauwkeurigheid: -50 °C ÷ +20 °C (+/- 3 °C); 20 ÷ 500 °C (+/-2% or 2 °C)
Optische resolutie (D:S): 12:1
Automatische uitschakeling: ca. 10 seconden
Werktemperatuur: 0 °C ÷ 50 °C
Opberg temperatuur: -20 °C ÷ 60 °C
Voeding: 1 9V batterij

1760PA/AC-DC

Digitale multimeter en ampereklem



1000 A



017600000

~~399,00 €~~
225,00 €

SPECIFICATIES

DC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC spanning: 0.1mV ÷ 600V
AC ampere: 0.01A ÷ 1000A
DC ampere: 0.01A ÷ 1000A
Weerstand: 0.1Ω ÷ 40MΩ
Capaciteit: 0.001nF ÷ 40 μF
Frequentie: 0.001kHz ÷ 4kHz
Temperatuur: -40°C ÷ 1000 °C
-40°F ÷ 1832°F

1760/RMS

Industriële digitale multimeter nauwkeurig en robuust, met een 6-mm dik rubber beschermhuls, met antislip en schokbestendig

- Bescherming tot 1000V
- Getest op 2 meter valhoogte
- Beschermde inlaten
- Autoranging
- Groot direct afleesbaar scherm, verlichting, blauw
- K type temperatuur sonde (bijgesloten)
- Auto-power-off
- Rubber bescherming voor een verhoogde comfort bij het werken
- Dubbel geïsoleerde terminals, 1000V, 1 meter lang
- Supplied in a soft case
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Actuele effectieve waarde TRUE RMS



IP67



017600020

~~358,00 €~~
205,00 €

Meetbereik

AC/DC spanning 110mV – 600V ±0.8%
AC/DC ampere 110μA – 10A ±1.5%
Weerstand 110Ω – 40MΩ ±1.2%
Capaciteit 11nF – 40mF ±5%
Frequentie 1100Hz – 110 MHz ±1.2%
Temperatuur -32°C – +1000°C ±3%
Diode test 3V DC ±10% rdg
Continuïteit <30 Ω

Basis nauwkeurigheid

- ±2% rdg
- ±2% rdg
- ±2.5% rdg
- ±10% rdg (up to 11mF)
- ±1.5% rdg
- ±5% rdg

1760S

Compacte digitale multimeter

- IP40-bescherming
- Autoranging
- Groot display, verlicht, blauw
- Auto-power-off
- Indicatie voor lage batterij
- Geleverd in een zachte hoes
- CAT III 600V
- TRUE RMS (werkelijke effectieve waarde)



IP40



017600022

~~103,00 €~~
59,90 €

Meetbare parameters:

DC voltage: 200 mV-2/20/200/600V
AC voltage: 100/600V
DC stroom: 200 mA-10 A
AC stroom: 0,01-10 A
Weerstand: 200Ω - 2/20/200 kΩ - 2 MΩ
Diode test: 0.4 ÷ 0.7
Voeding: 2 1.5V batteries, type AAA

1608

Kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen met regelbare druk.



0,5÷6 mm²

016080001

~~146,00 €~~
83,90 €

1606T

Kabelschoentang voor adereindhulzen, vierkant verkrimping



0.1÷10 mm²

016060005

~~378,00 €~~
199,00 €

16091/C6


016090300

Krimptang
met 6 verwisselbare matrijzen

~~236,50 €~~
138,00 €

6in1

VERSTELBAAR,,
MET SNELSPAN
MECHANISME

**6 verschillende soorten matrijzen:**

- voor voorgeïsoleerde ring-, adereindhulzen- en snelklemmen, 0,5÷6 mm²
- voor niet-geïsoleerde klemmen, 0,5÷10 mm²
- voor niet-geïsoleerde vrouwelijke en mannelijke klemmen, 0,5÷6 mm²
- voor voorgeïsoleerde buisklemmen, 0,5÷4 mm²
- voor voorgeïsoleerde buisklemmen, 6÷16 mm²
- voor niet-geïsoleerde klemmen, type D-SUB

NEW**1149F**

Automatische draadstriptang
met knipmogelijkheid,
zelfinstellend

- Automatische aanpassing aan de draaddiameter
- Instelbare striplengte
- Instelbare isolatiesnijdruk
- Ingebouwde snijvoorziening



0,2÷6 mm²

~~21,10 €~~
12,50 €

1609B

4,2 kg

016090101

Mechanische
kabelschoentang

~~387,00 €~~
219,00 €

- Voor niet-geïsoleerde koperen terminals, 10÷120 mm²
- Antislip rubber handgreep
- Interne "H" sectie pin voor een ongelijke en gladde samenpersing
- Vervaardigd uit gebruneerd staal

10÷120 mm²



L 600 mm

1128 X-PRO

BM1325

Elektriciensschaar, korte bladen,
met draadstripgroef

~~49,50 €~~
28,00 €

- Blad van roestvrij staal
- Draadstripgroef
- Microtanden aan één zijde

BM
GROUP

**NEW****1128 X-PRO EVO**

BM1330

Elektriciensschaar, korte bladen,
met draadstripgroef

~~44,00 €~~
25,00 €

- Blad van roestvrij staal
- Draadstripgroef
- Microtanden aan één zijde

BM
GROUP

**NEW**

1778MT MULTIFUNCTIONELE TOOL COMPLEET MET BITS EN HOESJE



1778MT

Multitool, compleet met bits en houder

9 tools voor in totaal 22 functies:

- Combinatietang
- Groot mes
- Gekarteld mes
- IJzerzaagframe
- Vijl
- Blik/Flesopener
- Schaar
- Bit houder
- Schroevendraaier voor Phillips® schroeven

**GESCHIKT
VOOR IEDERE
SITUATIE!**



11 bits + doppen + pincet



Liniaal 100mm/4"



017780055

~~119,80 €~~
65,90 €



Makkelijk uit te trekken



Ontgrendelings knop

1726N

Zaagbeugel, zaagblad bevestigingsstelsel in handvat

- Handvat van aluminium met bi-materiaalcoating
- Zaagbladcompartiment
- Blad kan tot 55° en 90° worden gekanteld, met ingebouwd bevestigingssysteem



NEW



017260040

~~43,80 €~~
25,50 €

1729MF


Multifunctionele zaag

- 24 TPI, metalen blad
- 6 TPI, gipsplaatblad
- Dubbel 11 TPI, kunststof en 16 TPI, houtblad



017290500

~~28,50 €~~
16,00 €



1772M

Veiligheidsmes met inschuifbaar mes, geleverd met 4 extra messen

- Mes intrekbaar door een automatisch veermechanisme
- Behuizing van gegoten legering
- Kram verwijderaar in de handgreep



017720040

~~22,40 €~~
12,90 €

1771BM

Afbreekmes met 6 reserve messen

- Antislip handgreep van twee materialen
- Automatisch laden van het mes
- Borgmoer voor het mes voor maximale stabiliteit van het mes onder stressomstandigheden
- Terugslagbeveiliging
- Automatisch laden van het mes



017710050

~~24,60 €~~
14,50 €



1778S0S

Klapmes, met ramenbreker en gordelsnijder, in etui

- Met clip en stoffen etui met lus
- Handvat van geanodiseerd aluminium
- Veiligheidsmesvergrendeling



017780080

~~39,50 €~~
21,90 €

1128BAX

Dubbel snijdende electricien schaar, met trapsgewijze ruimers in roestvast staal met DLC-coating

- Hoge hardheid van het mesoppervlak (slijtage- en slijtweerstand)
- Lage wrijvingscoëfficiënt (gladheid en anti-aankleving)
- Met kunststof houder



011280088

~~40,00 €~~
22,50 €



GEPATENTEERD



**+HARDHEID
-WRIJVINGS
COËFFICIËNT**



Ruimer:
Ontworpen om gaten in plastic te vergroten, van 13 tot 25 mm.

1128BMX

Electricienschaar, rechte roestvast stalen bladen met micro vertanding

- Rechte roestvrijstalen messen
- Draadsniagroef
- Microvertanding aan één zijde



011280051

~~21,40 €~~
12,50 €



1128FXS

Electricien schaar met trapsgewijze ruimer, rechte roestvaststalen bladen, met microvertanding, draadstrip uitsparing en mkrimpgedeelte voor flexibele buizen

- Twee componenten handgreep
- Veiligheidspen
- Beweegbare houder met riemhaak



Ruimer:

Ontworpen om gaten in plastic te vergroten, van 13 tot 25 mm.



011280095

~~46,00 €~~
26,50 €

1128BSX

Electricienschaar met trapsgewijze ruimer in etui

- Ontworpen om gaten te vergroten in kunststof verbindingstukken en electricienbuizen
- Riem etui
- Twee-componenten greep
- Vergrendelings pen



011280061

~~37,00 €~~
21,00 €



GEPATENTEERD

1600Q 10


Universele 8 weg schakelkast sleutel

Vierkant 5 / 6-7 / 8-9 mm
Driehoek 5-6-7 / 8-9 / 10 mm
Dubbelbaard 3-5 mm
Zeskant 1/4"
Aandrijfvierkant 1/4"



016000010

~~44,50 €~~
25,90 €



125 mm



1134S

011340030

Kabelschaar met ratel

- Gepolijst, met antislip PVC-handgrepen
- Dankzij het reductietandwiel kan met één hand een hoge kracht worden uitgeoefend.

~~170,50 €~~
98,90 €



L mm	mm	mm²
255	32	400



NEW

1134B

011340050

Kabelschaar met ratel

- Gepolijst, met antislip PVC-handgrepen
- Dankzij het reductietandwiel kan met één hand een hoge kracht worden uitgeoefend.

~~236,50 €~~
138,00 €



L mm	mm	mm²
275	53	500



NEW

NEW

DE IDEALE SET VOOR ELEKTRICIENS

1233MQF/D4-FX

4-delige set slim schroevendraaiers met elektriciensschaar artikel 1128FX

• 1233MQF/D4

4-delige set slim schroevendraaiers
1234MQF/LP 4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH1x75-PH2x100 mm

• 1128FX

Electricienschaar, rechte roestvast stalen bladen, met microvertanding, draadstrip uitsparing en krimpgedeelte voor flexibele buizen




012330905

~~100,00 €~~
54,00 €



1233MQF/D6**6-delige set schroevendraaiers**

1234MQF/LP 3x100-4x100-5,5x125 mm
1232MQF PH0x60-PH1x75-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

Gecontroleerde gripzone met driehoekige handpalmgriep voor maximale krachtoefening. Cirkelvormige snelheidszone met getextureerde grip. Precisiezone met anti-rol hexagonale sectie.

NEW**1273MQ/D6****6-delige set schroevendraaier**

1274MQ 3x100-4x100-5,5x125 mm
1272MQ PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm



EN 60900



1000 V

1128MQ

Electricienschaaar, roestvast
stalen bladen, met
microvertanding

011280101

60,50 €
35,00 €

1000 V

IEC 60900

**1169MQ/D2**

2-delig geïsoleerde tangen
bestaande uit: combinatietang
en zijknijptang.

011690152

121,50 €
67,00 €



= 1150MQ 180 mm

1082MQ
160 mm

1000 V

EN 60900

**920MQ/C16**

9 zeskant dopsleutels, 3
schroevendraaiersporen en 4 toebehoren

5,2 kg

009200917

1.125,00 €
565,00 €

	920MQ/A	8-10-12-13-14-17-19-22-24 mm
	920MQ/21	135 mm
	920MQ/22	264 mm
	920MQ/55A	
	920MQ/T	
	920MQ/PE	5-6-8 mm

1/2"



16x

1000 V

IEC 60900



420x280x60 mm

KAN GESTERILISEERD WORDEN IN EEN AUTOCLAAF BIJ 121°.

CO4TSS/7

Gereedschapswagen met zeven laden, volledig vervaardigd uit roestvast staal

- Zeven laden (570 x 410 mm) met kogellager geleiding
- 6 laden, 83 mm hoog
- 1 lade, 170 mm hoog;
- 4 wielen Ø 125 mm 2 vaste en 2 zwenkwielen (twee met rem)
- Centraal veiligheidsslot voorzijde
- Gehele constructie vervaardigd uit roestvast staal AISI 304
- Wielen, geleiders, laggers en laden zijn vervaardigd uit roestvast staal
- Laden handgrepen zijn vervaardigd uit aluminium





63 kg

024003077

~~3.200,00 €~~
1.729,00 €

n°		Max
6	83 mm	25 kg
1	170 mm	30 kg



C20TSS

Gereedschapskist uitklapbaar, vijfdeilig, vervaardigd uit AISI 304 roestvast staal

Het kan worden gebruikt in kritische omgevingen - dat wil zeggen in gebieden waar het minimale besmettingsniveau niet is toegestaan - het is bestand tegen roest en de belangrijkste zuren, en kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf bij 121 °C.



450x200x210 mm

4 kg

021203001

~~359,00 €~~
193,00 €

42INOX/SC8

8-delige set ringsteeksleutels vervaardigd uit roestvast staal, in compacte houder



000420388

~~215,00 €~~
127,00 €

8-10-11-12-13
14-15-17-19 mm



NEW

96TINOX/58


8-delige set haakse stiftsleutels met handgreep, vervaardigd uit roestvast staal



000961954

~~175,50 €~~
91,50 €

2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm



1203INOX/D8

8-delige set schroevendraaiers, vervaardigd uit roestvast staal



012030408

~~128,00 €~~
54,00 €

1290INOX 2,5x50-3x75-4x100-
5,5x150-6,5x150 mm
1292INOX PH0x60-PH1x80-
PH2x100 mm



Beta evox

NEW

9710

LUBRIBETA

7-in-1 multifunctionele kruipolie

1. Ontgrendelen;
2. Smeren;
3. Reinigen, ontvetten;
4. Roestwerend;
5. Ontzuren, voor elektrische contacten;
6. Waterdicht;
7. Antivries.
Siliconenvrij.



		€
9710 (1)	097100040	10,80 € 6,60 €
9710 (2)	097101040	

9752

ZINC 98%

Zinkspray

Geheel beschermend, is ideaal voor gegalvaniseerde ijzeren delen, laslakken, bouten en delen welke onderhevig zijn aan weersomstandigheden. Uitermate geschikt tegen corrosie en slijtage. Zeer hechtend, het vormt een elastische laag met een lichte kleur, gelijkwaardig aan gegalvaniseerd materiaal. Is over schilderbaar. Tevens geschikt als bescherm laag. Druipt niet.



		€
9752 (1)	097520040	9,90 € 6,20 €
9752 (2)	097521040	

9841R

RED SEAL

Vloeibare pakking, rood

- Bestand tegen hoge temperaturen
- De handige dispenser maakt een eenvoudige (éénlaagse), nauwkeurige, gelijkmatige verspreiding van het product mogelijk.

Ideaal voor ovendeuren, platen, verwarmingssystemen, stopcontacten, thermostaten, pompen, verwarmingsbuizen, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen.

**BESTAND
TEMPERATUREN
TOT 300 °C**



9841N

BLACK SEAL

Vloeibare pakking, zwart

- Bestand tegen hoge temperaturen
- De handige dispenser maakt een eenvoudige (éénlaagse), nauwkeurige en gelijkmatige verspreiding van het product mogelijk

Ideaal voor oliecarters, oliepompen, behuizingen, versnellingsbakken, motoronderdelen die niet onderhevig zijn aan hoge druk en toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen

**BESTAND
TEMPERATUREN
TOT 240 °C**



1749AC

Kitspuit voor chemische verankering



017490005
46,80 € 26,90 €

1749A

Kitspuit, professioneel model aluminium koker



017490010
52,50 € 30,50 €



HASPELS

Elke haspel is voorzien van een 180° draaibare muurbeugel en een extra beugel voor snelle bevestiging en loskoppeling van de muurbeugel.



KABELHASPEL

- Lengte buiten de behuizing: 1 m
- Automatisch oprolmechanisme met stop
- Lengte van de opgerolde kabel: 15 m



1842 15-H05/LED

018420821

Automatische kabelhaspel met led-inspectielamp, 100-240V

- Met 230/12V veiligheidstransformator
- H05VV-F 2x1,0 mm² kabel

~~400,00 €~~
199,00 €

S



1845 15-H07

018450367

Automatische kabelhaspel, met 3Gx2,5 mm² kabel

- 3Gx2,5 mm² kabel
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Max. power (opgerold): 2000W (230V-20°C)
- Max. power (uitgerold): 3000W (230V-20°C)

M




1844 15-H05

Automatische kabelhaspel, met 3Gx1,5 mm² kabel

- 3Gx1,5 mm² kabel
- Met thermische beveiligingsschakelaar
- Max. power (opgerold): 1500W (230V-20°C)
- Max. power (uitgerold): 2500W (230V-20°C)

S

15 m



1844 15-H05

Automatische kabelhaspel, met kabel



1844 15-H05/SCK

Automatische kabelhaspel, en SCHUKO-type stopcontact en stekker






1844 15-H05/3SCK

Kabelhaspel met 3 SCHUKO-type aansluitingen en stekker

		€
1844 15-H05	018440315	261,00 € 131,00 €
1844 15-H05/SCK	018440316	272,00 € 138,00 €
1844 15-H05/3SCK	018440319	270,00 € 142,00 €

SLANGHASPELS

- Maximale werkdruk: 15 bar
- Gevlochten polyurethaanslang
- Bedrijfstemperatuur: -5 °C / +50 °C



1900S 8X10

Automatische veerslanghaspel
met 8x12 mm slang

- Slanglengte 10 m

019000080

~~201,50 €~~
87,90 €

1900M 8X15

Automatische veerslanghaspel
met 8x12 mm slang

- Slanglengte 15 m

019000085

~~275,00 €~~
120,00 €



Ø GAS BSP 1/4"



Ø GAS BSP 1/4"

1900M 10X15

Automatische veerslanghaspel
met 10x14 mm slang

- Slanglengte 15 m

019000115

~~287,00 €~~
131,00 €

1900M 12X15

Automatische veerslanghaspel
met 12x16 mm slang

- Slanglengte 15 m

019000125

~~374,00 €~~
175,00 €



Ø GAS BSP 3/8"



Ø GAS BSP 1/2"



1547/C6

Kogellagertrekker met valse kogelklemmen

Lagers:
1547/1
6011-6014, 6206-6211, 6303-6308,
6403-6405

1547/2
6004-6010, 6200-6205, 6300-6304

- Snelle, veilige extractie



420x185x60 mm

3 kg

015470006

~~341,00 €~~
191,00 €



1545/C5M

Trekker 1542/1 met 5 extractors 1544


2,4 kg

015450011

~~662,00 €~~
375,00 €



265x180x45 mm



	A mm	C mm
1544/1	9+12	0,80
1544/2	13+17	1,15
1544/3	16+21	1,70
1544/4	20+25	1,65
1544/5	25+30	2,00



1430/S5

014300105

Set van 5 conische extractors voor afgebroken schroeven en bouten. Gehard staal, in opbergcassette

~~31,00 €~~
18,00 €

M3-M18
1430/1-1430/2-1430/3
1430/4-1430/5




110x150x40 mm

1500N

Universele twee-armige trekkers

- Speciaal ontwerp waardoor armen automatisch onder belasting worden vergrendeld
- Voor naar buiten- als naar binnen gericht gebruik
- Armen kunnen met stelbouten worden verlengd

	A min+max mm	L mm	L1 mm	mm	A1 mm		€
1500N/0	18÷65	70	100	15	110	015000600	91,00 € 52,00 €
1500N/1	23÷70	100	130	17	130	015000601	94,50 € 54,50 €
1500N/2	23÷100	100	130	17	160	015000602	102,50 € 58,90 €
1500N/3	35÷140	150	190	20	230	015000603	170,50 € 98,90 €
1500N/4	35÷190	150	190	20	280	015000604	183,50 € 105,00 €
1500N/5	43÷250	205	295	27	360	015000605	353,00 € 199,00 €
1500N/6	43÷320	205	295	27	430	015000606	383,00 € 219,00 €



1852R1750/N**Draagbare inductieverwarmer**

- Verhit bouten, moeren en lagers zonder vlammen te gebruiken.
- Is geschikt om elk type magnetisch metaal te verhitten

Technische gegevens:

- Ingangsspanning: 230 V AC, 50/60 Hz
- Ingangsstroom: max. 7,5 A
- Vermogen: max. 1,75 kW

Voordelen

- 1 Tijdsbesparend: snelle, extreem nauwkeurige verwarming
- 2 Brandveilig: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
- 3 Functioneel: kan met één hand worden bediend, en de spiralen zijn eenvoudig te verwisselen

Toepassingsgebieden:

- Auto-industrie
- Industrieel onderhoud
- Luchtvaartindustrie
- Scheepvaart
- Petrochemische industrie



5 kg

018520176

1.775,00 €
989,00 €

480x370x130 mm

**NIEUWE SPOEL
BIJGEVOEGD**

ter waarde van 134,00 €



Een contactelement	
Twee elementen van Ø 19 and 26 mm, voor het losmaken van moeren	
Eén element voor het verwarmen van oppervlakken	
Eén flexibel element van 800 mm lengte	

NEW**1852RL3700****Draagbare inductieverwarmer, 3,7 kW, met koeler**

De vloeistofgekoelde, draagbare inductieverwarmer is de ideale oplossing voor het snel en efficiënt verwarmen van ferromagnetische en geleidende materialen. De 2 meter lange inductor biedt een opmerkelijke veelzijdigheid en is geschikt voor uiteenlopende werkomstandigheden.

Voordelen:

- Tijdsbesparend: snelle, uiterst nauwkeurige verwarming
- Brandveilig: produceert geen vlammen, maximale veiligheid voor de gebruiker
- Functioneel: kan met één hand worden bediend en de spiralen zijn eenvoudig te verwisselen.

Technische gegevens:

- Ingangsspanning: 230 V 50/60 Hz
- Ingangsstroom: 16 A
- Max. vermogen: P2max 2400 W

240 mm
 200 mm
 440 mm





6.360,00 €
2.859,00 €

Toepassingsgebieden:

- Automobiellindustrie
- Garages/voertuigreparatie
- Spoorweg- en scheepvaartindustrie
- Verwarmings- en leidinginstallatie
- Algemeen onderhoud

NEW**961N****Elektronische videoscoop met flexibele roterende sonde**

- TFT LCD-scherm van 5 inch
- Ondersteunt SD-kaarten
- Video- en beeldopname
- 4 leds
- Voeding via USB-poort (ingebouwde batterij)
- Draaibare sonde
- Hoge resolutie



009610030

543,00 €
315,00 €



1895

Ultrasoon reinigingstank met speciale ontgassingsfunctie

- Ultrasoon reinigen is afhankelijk van vloeistofverwarming om reserveonderdelen en metalen delen in het algemeen (carburateurs, kleppen, enz.) effectief te reinigen
- Digitaal display voor temperatuur en reinigingstijdselectie
- Twee reinigingsmodi: "zacht" en "normaal"
- Gebruik voor normale reiniging alleen water met een temperatuur van 50/60 °C
- Voeg voor een nauwkeurigere reiniging niet-schuimende reinigungsoplossingen specifiek voor ultrasoon tanks toe
- De ontgassingsmodus versnelt de luchtafvoer door de tank, waardoor de efficiëntie van de ultrasoon reiniging wordt verbeterd.

	1895 6	1895 13	1895 27	1895 157
Tank capaciteit	6 l	13 l	27 l	157 l
Aftapkraan	✓	✓	✓	✓
Vermogen	150 Watt	300 Watt	500 Watt	2160 Watt
Verwarmingsvermogen	300 Watt	400 Watt	500 Watt	5000 Watt
Temperatuurbereik	0÷80 °C	0÷80 °C	0÷80 °C	30÷110 °C
Tijdsinstelling reiniging	0-99 minuten	0-99 minuten	0-99 minuten	0-59 minuten
Frequentie	40 kHz	40 kHz	40 kHz	28 kHz - 40 kHz
Voeding	220/230V	220/230V	220/230V	220/380V
Afmetingen	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm	840x640x750 mm
Tank afmeting	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm	700x500x450 mm



		€
1895 6	018950060	861,00 € 495,00 €
1895 13	018950130	1.335,00 € 759,00 €
1895 27	018950270	1.860,00 € 1.069,00 €

1895 157

018950357

~~8.560,00 €~~
4.535,00 €

1898/C

Verrijdbare nevelspuit 25 l

- Dubbele functie: sproeien en schuimen
- Gelakte stalen tank
- RVS sproeikop
- Anti-twist slang
- Drukregelaar
- Tankniveau-indicator

Technische gegevens:

- Tankinhoud: 25 liter
- Lengte toevoerslang: 5 m
- Maximale werkdruk: 4-5 bar
- Lengte sproeikop: 0,65 m
- Maximale tankdruk: 8 bar




018980940

~~295,00 €~~
179,00 €

1889N

Stalen transport- en opslag voor twee 200 liter vaten

- Gemakkelijk te vervoeren met een vorkheftruck of een palletwagen
- Draagbak kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt
- Thermisch geëpoxeerd, hierdoor hoge bestendigheid tegen chemicaliën
- Tankinhoud: 235 liter



018890220


~~967,00 €~~
399,00 €

3027N

HYDRAULISCHE WERKPLAATSPERS MET VERSCHUIFBARE PERS



Hydraulische bankpers



	kg		€
3027N 10	100	030270101	2.315,00 € 1.135,00 €
3027N 20	130	030270102	3.200,00 € 1.475,00 €
3027N 30	230	030270103	5.610,00 € 2.609,00 €
3027N 50	350	030270105	7.820,00 € 3.959,00 €
3027N 100	1100	030270110	24.110,00 € 11.320,00 €

	3027N 10	3027N 20	3027N 30	3027N 50	3027N 100
Maximale capaciteit	10 t	20 t	30 t	50 t	100 t
Enkelvoudige snelheidspomp	✓	✓	✓	✓	X
Bewegende zuiger	✓	✓	✓	✓	✓
Hydraulische veiligheid bij overbelasting	✓	✓	✓	✓	✓
Manometer	✓	✓	✓	✓	✓
Set van V-vormige prisma's	✓	✓	✓	✓	✓
Brug	X	X	✓	✓	✓


3025N 1,0

99 kg

030250110

Inklapbare hydraulische kraan met dubbelwerkende pomp

- Maximale capaciteit: 1 ton
- 4 hefposities: 300-600-800-1000 kg
- Met veiligheidsklep tegen overbelasting
- Gecontroleerde daalsnelheid
- Nylon wielen
- Maximale hoogte: 2420 mm


~~2.620,00 €~~
1.310,00 €


3025N/PF

030250111

Vatenhaak

- Sterke steunpennen voor betrouwbare lange termijn prestaties
- Lange grijpers voor een veilige, stevige grip op verschillende soorten vaten


~~573,00 €~~
325,00 €


Hijsbanden



8150


Hijsbanden, paars 1 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band. EN 1492-1



	L m	H mm		€
8150 1-T1	1	30	081500010	6,60 € 4,50 €
8150 2-T1	2	30	081500020	9,35 € 5,50 €
8150 3-T1	3	30	081500030	11,90 € 7,70 €
8150 4-T1	4	30	081500040	15,30 € 10,00 €

8153


Hijsbanden, groen 2 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band EN 1492-1



	L m	H mm		€
8153 1-T2	1	60	081530010	10,40 € 6,60 €
8153 2-T2	2	60	081530020	16,10 € 10,00 €
8153 3-T2	3	60	081530030	21,90 € 13,00 €
8153 4-T2	4	60	081530040	27,00 € 17,00 €

8156

Hijsbanden, geel 3 ton, twee laags met versterkte ogen. Groot trekbelastbaar polyester (PES) band EN 1492-1



	L m	H mm		€
8156 2-T3	2	90	081560020	24,10 € 14,50 €
8156 3-T3	3	90	081560030	33,50 € 21,00 €
8156 4-T3	4	90	081560040	41,50 € 25,50 €
8156 6-T3	6	90	081560060	58,50 € 35,00 €

8181 6/B4

Tas met set van 4 ratelspanbanden 8181, 6 meter polyesterband met hoge sterktegraad (PES), enkele haken



L m	LC kg
6	1000




EN 12195-2

081810916
82,50 €
44,00 €

8182 8,5/B2

Tas met set van 2 ratelspanbanden 8182, 8,5 meter polyesterband met hoge sterktegraad (PES) enkele haken



L m	LC kg
8,5	2000



EN 12195-2

081821885
72,50 €
38,50 €

8190

Kettingspanner met 2 haken, Klasse 8

Kettingspanners beveiligen zware ladingen door stalen kettingen te spannen. Ze zijn geschikt voor ladingen met oneffen oppervlakken waarbij het risico op snijwonden bestaat. Vergeleken met polyester banden zijn er minder bevestigingsmaterialen nodig. De dragende delen voldoen aan EN 1677 (klasse 8).

TECHNISCHE GEGEVENS

- Veiligheidsfactor: 2
- Gehard door hittebehandeling
- Traceerbaarheidscode

BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- Technische productspecificaties
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Inspectiecertificaat UNI EN10204 type 3.1

EN12195/3



NEW

	Ø mm	LC daN	Ø mm	LC daN		€
8190 8	8	4000	X	X	081900008	60,50 € 33,00 €
8190 10	10	6300	8	4000	081900010	91,50 € 49,50 €



HIJSKETTINGEN



- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatielabel

- CE conformiteitsverklaring
- Technische productspecificaties

2 SPRONG



WLL ton	L m	Ø	klasse	CLEVIS haak	CLEVIS haak €	SELF-LOCK haak	SELF-LOCK haak €
1,6	1	6	G8	080970001	173,50 € 82,50 €	080970201	213,50 € 102,00 €
1,6	2	6	G8	080970002	207,00 € 98,00 €	080970202	247,00 € 118,00 €
1,6	3	6	G8	080970003	257,00 € 122,00 €	080970203	298,00 € 143,00 €
1,6	4	6	G8	080970004	305,00 € 145,00 €	080970204	354,00 € 169,00 €
NEW 2	1	6	G10	080971001	208,00 € 108,00 €	080971201	256,00 € 133,00 €
NEW 2	2	6	G10	080971002	248,00 € 129,00 €	080971202	296,00 € 154,00 €
NEW 2	3	6	G10	080971003	308,00 € 161,00 €	080971203	358,00 € 186,00 €
NEW 2	4	6	G10	080971004	365,00 € 190,00 €	080971204	425,00 € 219,00 €
NEW 3,5	1	8	G10	080971041	270,00 € 141,00 €	080971241	333,00 € 174,00 €
NEW 3,5	2	8	G10	080971042	349,00 € 182,00 €	080971242	411,00 € 213,50 €
NEW 3,5	3	8	G10	080971043	439,00 € 225,00 €	080971243	503,00 € 259,00 €
NEW 3,5	4	8	G10	080971044	516,00 € 269,00 €	080971244	580,00 € 299,00 €
4,25	1	10	G8	080970051	347,00 € 165,00 €	080970251	422,00 € 199,00 €
4,25	2	10	G8	080970052	441,00 € 209,00 €	080970252	517,00 € 249,00 €
4,25	3	10	G8	080970053	532,00 € 255,00 €	080970253	608,00 € 289,00 €
4,25	4	10	G8	080970054	627,00 € 305,00 €	080970254	703,00 € 349,00 €

Afbeeldingen ter indicatie, gegevens in tabel zijn leidend.

4 SPRONG



WLL ton	L m	Ø	klasse	CLEVIS haak	CLEVIS haak €	SELF-LOCK haak	SELF-LOCK haak €
2,36	1	6	G8	080980001	356,00 € 172,00 €	080980201	438,00 € 209,00 €
2,36	2	6	G8	080980002	438,00 € 209,00 €	080980202	536,00 € 255,00 €
2,36	3	6	G8	080980003	519,00 € 249,00 €	080980203	600,00 € 289,00 €
2,36	4	6	G8	080980004	603,00 € 289,00 €	080980204	701,00 € 335,00 €
NEW 3	1	6	G10	080981001	428,00 € 219,00 €	080981201	525,00 € 269,00 €
NEW 3	2	6	G10	080981002	525,00 € 269,00 €	080981202	642,00 € 329,00 €
NEW 3	3	6	G10	080981003	623,00 € 319,00 €	080981203	719,00 € 370,00 €
NEW 3	4	6	G10	080981004	723,00 € 375,00 €	080981204	840,00 € 435,00 €
4,25	1	8	G8	080980041	466,00 € 225,00 €	080980241	597,00 € 285,00 €
4,25	2	8	G8	080980042	591,00 € 279,00 €	080980242	696,00 € 335,00 €
4,25	3	8	G8	080980043	718,00 € 345,00 €	080980243	824,00 € 399,00 €
4,25	4	8	G8	080980044	879,00 € 419,00 €	080980244	985,00 € 470,00 €
NEW 5,3	1	8	G10	080981041	560,00 € 289,00 €	080981241	716,00 € 369,00 €
NEW 5,3	2	8	G10	080981042	708,00 € 369,00 €	080981242	835,00 € 435,00 €
NEW 5,3	3	8	G10	080981043	861,00 € 449,00 €	080981243	989,00 € 515,00 €
NEW 5,3	4	8	G10	080981044	1.055,00 € 549,00 €	080981244	1.181,00 € 615,00 €

Afbeeldingen ter indicatie, gegevens in tabel zijn leidend.

8143

Handbediende takel

- Professioneel model, voldoet aan EN13157-norm, gemaakt van hoogwaardige materialen
- Ontworpen om zware lasten snel en veilig te tillen



TUV CERTIFICERING EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8143 0,5T	0,5	3	9,2	081430005	232,50 € 140,00 €
8143 1T	1	3	11,7	081430010	274,00 € 164,00 €
8143 2T	2	3	19,5	081430020	398,00 € 239,00 €
8143 3T	3	3	19,5	081430030	514,00 € 295,00 €

8146

Rateltakel

- Professioneel model, voldoet aan de EN13157-norm, eenvoudig te installeren en te gebruiken
- Automatische rem met dubbel palsysteem voor optimale veiligheid
- Draaibare haak met veiligheidsklep

BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Fabrikantcertificaat



TUV CERTIFICERING EN 13157

	WLL t	L m	kg		€
8146 0,75T	0,75	1,5	6,7	081460008	284,00 € 169,00 €
8146 1,5T	1,50	1,5	11,2	081460015	404,00 € 240,00 €

8146C

Rateltakel, compact

	WLL t	L m	kg		€
8146C 0,25T	0,25	1,5	2,5	081460002	261,00 € 156,00 €

8145VX


Handbediende takel, compact

Technische gegevens:

- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatielabel

Beschikbare certificaten:

- Fabrikantcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties



TUV CERTIFICERING EN 13157



	WLL kg	L m	kg		€
8145VX 125	125	3	2,5	081450001	325,00 € 171,00 €
8145VX 500	500	3	4,5	081450005	380,00 € 199,00 €

NEW

8149B

Tas voor takel geschikt voor takel 8143 (apart verkrijgbaar)



	8143 t	8143 L m
8149B 12x35	0,5	3/6
	1	3/6
	1,5	3/6
	2	3/6
8149B 14,5x45	3	3
	3	6
	5	3/6
	10	3

	FxC mm		€
8149B 12X35	120x350	081490612	38,50 € 19,80 €
8149B 14,5X45	145x450	081490614	46,00 € 24,00 €

NEW

8147S

Duwloopkat voor handbediende balken

Geschikt voor het bevestigen en horizontaal verplaatsen van takels op constructiebalken, bijv. INP, IPB, IPE, HEA, HEB. Creëer een veilig ankerpunt

Technische data:

- Veiligheidsfactor: 4
- Identificatielabel

Beschikbare certificaten :

- Certificaat van de fabrikant
- CE-verklaring van overeenstemming
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

	WLL t	L Min÷Max mm	ø F mm		€
8147S 0,5T	0,5	50÷220	25	081470005	187,00 € 112,00 €
8147S 1T	1	58÷220	30	081470010	239,50 € 144,00 €
8147S 2T	2	66÷220	40	081470020	305,00 € 183,00 €




EN 13157

8148

Handler, aluminiumlegering behuizing, compleet met bedieningshendel, kabel en haak



EN 13155



- Veiligheidsfactor: 4:1
- Identificatieplaatje met serienummer en batchnummer

BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Fabrikantcertificaat

	WLL t	L m	A mm	ø f mm		€
8148 0,8X20M	0,8	20	426	8,3	081480008	418,00 € 248,00 €
8148 1,6X20M	1,6	20	545	11	081480016	654,00 € 385,00 €
8148 3,2X20M	3,2	20	660	16	081480032	1.076,00 € 645,00 €

8135

Hijsklemmen voor stalen platen met scharnierende hijsogen

TECHNISCHE GEGEVENEN

- Veiligheidsfactor: 3
- Serienummeridentificatieplaatje


BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- Fabrikantcertificaat
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties

Hef geen lasten die minder wegen dan 10% van de maximale nominale capaciteit.



EN 13155



	max WLL t	A mm	kg		€
8135 0,75T	0,75	0-15	2	081350005	144,00 € 86,00 €
8135 1,0T	1,0	0-20	5	081350010	194,50 € 118,00 €
8135 2,0T	2,0	0-25	8	081350020	289,00 € 173,00 €
8135 3,0T	3,0	0-30	15	081350032	491,00 € 294,00 €
8135 5,0T	5,0	0-50	23	081350050	690,00 € 415,00 €

max WLL (t)	Dimensions mm						
	B	C	D	E	F	G	H
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56
3,0	425	237	20	75	215	60	78
5,0	480	262	20	80	232	65	90

1927P


2 kg 019270008

12" Omkeerbare slagmoersleutel

- Dubbel hamermechanisme
- Lichtgewicht, goed uitgebalanceerd voor extra gebruiksgemak
- Omkeerbare hendel
- Drie instelbare schroefposities
- Uitlaat via onderzijde handgreep
- Trillingsdempende handgreep



~~510,00 €~~
219,00 €



SUPER KRACHTIG 1750 Nm

Onbelast toerental	rpm	7.500
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1750
Bout capaciteit	Cl 8.8	M24 36 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M20 30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	290

1927P/K3

4 kg 019270118

Omkeerbare slagmoersleutel,
geleverd met 3 slagdoppen,
in kunststof koffer

~~667,00 €~~
239,00 €

720LC 17-19-21 mm



350x305x86 mm

1927E

2,4 kg 019270005


12" Omkeerbare slagmoersleutel, gemaakt van composietmateriaal

- Dubbel hamermechanisme
- Omkeerknop
- Drie instelbare schroefposities
- Uitlaat via onderzijde handgreep
- Trillingsdempende handgreep



~~158,50 €~~
88,00 €

Onbelast toerental	rpm	7.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	750
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22 36 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18 30 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	140



1927C

2,4 kg 019270006


12" Omkeerbare slagmoersleutel, gemaakt van composietmateriaal

- Dubbel hamermechanisme
- Licht en goed uitgebalanceerd voor extra gebruiksgemak
- Hendel voor omkeren draairichting
- Drie instelbare schroefposities
- Uitlaat via onderkant handgreep
- Trillingsdempende handgreep



~~266,00 €~~
145,00 €

Onbelast toerental	rpm	9.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	950
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22 34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18 27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	125



OIL
LESS

DE REVOLUTIONAIRE SLAGMOERSLEUTEL DIE GEEN SMERING NODIG HEEFT



Slagmoersleutel 19270LS is volledig ontworpen en ontwikkeld door Beta Utensili, vertrouwend op het OIL-LESS systeem, een gloednieuwe innovatie in de pneumatische gereedschapsindustrie: dit zorgt ervoor dat de slagmoersleutel kan werken zonder periodiek met olie gesmeerd hoeft te worden, wat zorgt voor een verhoogde duurzaamheid en hoge prestaties.

ENGINEERED by
Beta



De nauwkeurig uitgedachte montage, de precisie uitlijning van de interne onderdelen en het gebruik van innovatieve eersteklas materialen resulteren in een verminderd aantal storingen, en in een smeervrij en langdurig gebruik

19270LS

2,5 kg

019270010

12" OIL-LESS omschakelbare slagmoersleutel, behuizing vervaardigd uit aluminium

~~827,00 €~~
439,00 €

- Geen smering nodig
- Dubbel hamermechanisme



PATENT AANGEVRAAGD

De OIL-LESS slagmoersleutel onderscheidt zich door een hoge koppeloverdracht van maar liefst 1750 Nm, wat de machine ideaal maakt voor elke toepassing

- 1** Gebalanceerd en krachtig, een ongeëvenaarde levensduur
- 2** Drie instelbare schroefposities
- 3** Vibratievrije greep
- 4** Luchtuitlaat via onderzijde handgreep



**4 X DE LEVENSDUUR
VAN EEN TRADITIONELE
SLAGMOERSLEUTEL**



4x
LIFE
CYCLES

Onbelast toerental	8.000 rpm
Max. aanhaalkoppel	1.750 Nm
Bout capaciteit	Cl 8.8 M24●36 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9 M20●30 mm
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	198 l/min
Gewicht	2,5 kg

Gebaseerd op deze kenmerken heeft de OIL-LESS slagmoersleutel een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, wat zich op lange termijn vertaalt in besparingen.

1927XM

1,3 kg 019270030

12" Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- Enkel hamermechanisme
- Uitzonderlijk compact en krachtig
- Omschakelknop met een hand te bedienen
- Drie instelposities voor slagkracht
- Luchtuitlaat via handgreep
- Ophanghaak

CE 317,00 €
167,00 €

**SUPER
COMPACT**

Onbelast toerental	rpm	10.000
Slagmechanisme		Enkele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	770
Bout capaciteit	Cl 8.8	M22●34 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M18●27 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	122



1927XM/K5

2,8 kg 019270129

Compacte omschakelbare slagmoersleutel, geleverd met 5 slagdoppen in kunststof opbergkoffer

391,00 €
199,00 €

720 17-19-21-22-24 mm

12" CE



1928XM

2,9 kg 019280030

3/4" Compacte omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamer slagmechanisme
- Opmerkelijk compact en krachtig
- Een-hands omschakelknop
- Drie slagkracht instellingen
- Luchtuitlaat via handgreep

CE 678,00 €
385,00 €

Onbelast toerental	rpm	4.800
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	1600
Bout capaciteit	Cl 8.8	M27●41 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M24●36 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	175



**1600 Nm
ULTRA COMPACT
EN KRACHTIG**



1928P

3,7 kg 019280006

3/4" Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal

- Dubbel hamer slagmechanisme
- Lichtgewicht en goed uitgebalanceerd, voor meer gebruikersgemak
- Omkeerbare hendel
- Drie verstelbare posities
- Uitlaat via handgreep
- Trillingsdempende handgreep

CE 1.350,00 €
619,00 €

Onbelast toerental	rpm	5.000
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2100
Bout capaciteit	Cl 8.8	M30●46 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M27●41 mm
Luchtinlaat	GAS	3/8"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	221



**2100 Nm
ULTRA COMPACT
EN KRACHTIG**

1930PA


9,6 kg

019300032

1" Omschakelbare slagmoersleutel

- Dubbel hamermechanisme
- Extra greep
- Omkeerbare hendel
- Drie instelbare schroef-/losdraastanden
- Luchtuitlaat via handgreep

1.465,00 €
790,00 €



Onbelast toerental	rpm	3.500
Slagmechanisme		Dubbele hamer
Max. aanhaalkoppel	Nm	2445
Bout capaciteit	Cl 8.8	M36●55 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M30●46 mm
Luchtinlaat	GAS	1/2"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	13
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	350

1922P3

1,5 kg

019220013

1/2" Omschakelbare luchtratel

- "Double rocking dog" slagmechanisme
- Eenvoudig vastdraaien: speciaal slagsysteem elimineert het verdraaien van de pols bij het bereiken van het eindpunt en verkort de werktijd
- Compact en krachtig: het maximale koppel is aanzienlijk hoger dan het maximale koppel dat met een standaard ratel wordt bereikt
- Ergonomisch ontwerp en rubber handvat

495,00 €
279,00 €



292 mm

136 Nm

HOOG KOPPEL
VOORKOMT POLS BELASTING

Onbelast toerental	rpm	600
Max. aanhaalkoppel	Nm	136
Bout capaciteit	Cl 8.8	M12●18 mm
Bout capaciteit	Cl 12.9	M10●16 mm
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	113

720/C24

007200904

12" 24-delige set slagdoppen



478,00 €
235,00 €



720	10-12-13-14-15-16-17-18 19-21-22-24-27-30-32 mm
720L	13-17-19-21-22-24 mm
720LC	17-19-21 mm

720ME/C8

007200525

12" 8-delige set inbus slagdoppen



175,50 €
101,00 €

5-6-8-10-12
14-17-19 mm



270x120x45 mm



720/C12

007200912

12" 12-delige set slagdoppen



223,50 €
123,00 €

10-11-12-13-14-17-19
22-24-27-30-32 mm



720LC/C3

007200653

12" 3-delige set lange slagdoppen voor wielbouten, met polymeer beschermhulzen



45,50 €
26,50 €

17-19-21 mm



148x132x44 mm



1933

380 g 019330001


Stiftslijpmachine

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm

~~166,50 €~~
93,50 €



Onbelast toerental	rpm	25.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,20
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	230



1933IH

800 g 019330006


Hoog vermogen stiftslijpmachine

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm

~~254,00 €~~
146,00 €



Onbelast toerental	rpm	20.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,75
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	370



1933AN90-H

1,1 kg 019330021


Hoog vermogen haakse stiftslijpmachine

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm

~~477,00 €~~
269,00 €



Onbelast toerental	rpm	15.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,75
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	370



1933L

670 g 019330015

Lange stiftslijpmachine

- Stifthouders, Ø 3 mm en 6 mm

~~213,00 €~~
119,00 €




Onbelast toerental	rpm	25.000
Stift aansluiting	mm	3-6
Vermogen	kW	0,20
Luchtinlaat	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	370



1936

Haakse slijpmachine

- Uitzonderlijk compact en handzaam
- Luchtregelaar voor het automatisch controleren van topsnelheid
- Extra handgreep, links of rechts te monteren
- Blokkeerknop van de as
- Toebehoren voor het verwisselen van de slijpschijven
- Veiligheidskap kan snel versteld worden in negen verschillende posities door snelwisselsysteem
- Luchtuitlaat achterzijde




		kg	€
1936/4A	019360024	1,8	516,00 € 289,00 €
1936/5A	019360025	1,9	516,00 € 289,00 €

		1936/4A	1936/5A
Onbelast toerental	rpm	11.000	10.000
Schijfdiameter	mm	115	125
Vermogen	kW	0,66	0,66
Schroefdraad boorkop	M	14	14
Luchtaansluiting	GAS	1/4"	1/4"
Werkdruk	bar	6,2	6,2
Binnendiameter slang (Ø)	mm	10	10
Gemiddeld luchtverbruik	l/min	390	390

1946

Pneumatisch blindklinktang

- Geleverd met verwisselbare neusstukken, 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm lang, een opvangbak voor nagels en een ophanghaak



Materiaal nagels	2,4	3,2	4	4,8
Koper	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Staal	✓	✓	✓	
RVS	✓	✓	✓	

Trekkracht	8.000 N
Slaglengte	14 mm
Max. nagel capaciteit	Ø aluminium 4,8 mm
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	6 mm
Gemiddeld luchtverbruik	1,2 l/cycles



1,5 kg

019460001



233,00 €
134,00 €



1946C 7,8

Automatische pneumatische blindklinktang

- Professionele luchtklinknageltang voor gebruik met 4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm lange stalen, roestvrijstalen, aluminium en koperen klinknagels
- Puntig kegelvormig neusstuk
- Krachtig en handig, met handvat gemaakt van composietmateriaal
- Compleet met nagelcontainer en oliepijstool

Materiaal nagels	2,4	3,2	4	4,8
Koper	✓	✓	✓	✓
Aluminium	✓	✓	✓	✓
Staal	✓	✓	✓	
RVS	✓	✓	✓	

Trekkracht	16.900 N
Slaglengte	22,5 mm
Max. nagel capaciteit	Ø aluminium 7,8 mm
Luchtaansluiting	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Binnendiameter slang (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	4,9 l/cycles




1,8 kg

019460008



1.146,00 €
565,00 €



1949F2

Progressief blaaspistool

- Gemaakt van slijtvast, schokbestendig, krasbestendig en thermisch isolerend composiet materiaal
- Speciaal ventiel en hendel zorgen ervoor dat het circuit geleidelijk wordt geopend, waardoor de luchtstroom wordt geoptimaliseerd
- Tip met veiligheidskap van kunststof voor veilig gebruik wanneer het apparaat niet in gebruik is



Ø 1/4" GAS BSP

Messing inzetstuk	GAS	1/4"
Werkdruk	bar	4-8
Maximale werkdruk	bar	12
Werktemperatuur	°C	-20+70

019490028

20,40 €
11,50 €

1948

Graveerpen

- Omdat de stift van wolframcarbide is gemaakt, kunnen materialen als staal, roestvrijstaal, aluminium, glas, steen en keramiek worden gegraveerd



Ø 1/4" GAS BSP

Slagen per minuut	3.500 ± 3.800
Maximale hardheid	60 HRC
Luchtinlaat	1/4" GAS
Werkdruk	6,2 bar
Gemiddeld luchtverbruik	50 l/min
Gewicht	150 g

019480001

376,00 €
186,00 €



RENEGADE

DÉ VEILIGHEIDSSCHOENEN COLLECTIE



Renegade is ontworpen om de compromisloze veiligheid en design te bieden

Renegade combineert bescherming met een uniek en modern uiterlijk. De reeks, die bestaat uit 6 modellen in unieke kleuren en materialen, is perfect voor degenen die willen opvallen in elke werkomgeving. Renegade vertrouwt op een ontwerp dat is geïnspireerd op de nieuwste generatie sportschoenen, superieure demping en opmerkelijke ondersteuning om de hele dag comfort te bieden.

1 INNOVATIEF DESIGN

2 ZEER ADEMEND

3 EVA BUITENZOOAL, DUURZAAM NITRILRUBBEREN LOOPVLAK BREDE VOET

4 DE BREDE PASVORM

De brede fit verzekert soepele en comfortabele wandelingen zonder druk op de voet.

5 SNEL VETERSYSTEEM

Model 7340VA is Beta's eerste schoen met een snelsluitstelsel: ATOP sluiting

6 METAALVRIJ

penetratiebestendige binnenzool van composietvezel.

GEBASEERD OP EEN GEDURFDE EN MODERNE STIJL

Renegade is de ideale keuze voor moderne professionals



RENEGADE COMBINEERT BESCHERMING MET EEN BETOVERENDE, MODERNE UITSTRALING



7340VA

495 g

RENEGADE veiligheidsschoen van mesh, zeer ademend, met ATOP snelsluiting

~~197,50 €~~
109,00 €

S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 tot 48
073400537 tot 073400548



RENEGADE



7340G

495 g

RENEGADE veiligheidsschoen van mesh stof, zeer ademend, met traditionele vetersluiting

~~169,50 €~~
91,50 €



S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 tot 48
073400637 tot 073400648

7341V

495 g

RENEGADE veiligheidsschoen van geweven stof, slijtvast en ademend, met traditionele vetersluiting

~~169,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 tot 48
073410537 tot 073410548

7341Y

495 g

RENEGADE veiligheidsschoen van geweven stoffen schoen, slijtvast en ademend, met traditionele vetersluiting

~~169,00 €~~
93,50 €



S1PS FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 tot 48
073410637 tot 073410648

7342N

500 g

RENEGADE microvezelschoen, waterafstotend, met traditionele vetersluiting

~~179,50 €~~
102,00 €



S3S FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 tot 48
073420537 tot 073420548



7343N

510 g

RENEGADE microvezel enkelschoen, waterafstotend, met traditionele vetersluiting

~~195,50 €~~
109,00 €

S3S FO SR HRO

Beschikbare maten: 37 tot 48
073430537 tot 073430548

FitEvolution

ZEVEN UNIEKE MODELLEN, VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN
EN MATERIALEN OM TE VOLDOEN AAN DE VEELEISENDE GEBRUIKERS



**EEN PATENT
VAN BETA**
FIT4YOU
**PAS HET COMFORT VAN JE
VEILIGHEIDSSCHOEN ZELF AAN**

Na jaren van nauwgezet onderzoek en ontwerp hebben we het gepatenteerde systeem FIT 4 YOU ontwikkeld. Dit geavanceerde, penetratiebestendige persproces voor de binnenzool, maakt het mogelijk om drie verschillende ETPU-inlegzolen – elk met een andere dichtheid – te combineren, wat zorgt voor drie comfortniveaus en zo aan de eisen van elke gebruiker voldoet.

ETPU vormt de kern van het FIT 4 YOU-systeem en zorgt voor een dempende werking en energieruggave. Dankzij drie meegeleverde inlegzolen met verschillende dichtheid en kleur, kunnen zowel de zachtheid als de ondersteuning van de schoen worden aangepast, afhankelijk van gewicht, lengte en persoonlijke behoeften. Deze baanbrekende technologie zorgt voor optimaal comfort tijdens het bewegen en tijdens rustpauzes, wat resulteert in minder gewrichtsbelasting en vermoeidheid.



GEPATENTEERD SYSTEEM, FIT 4 YOU, IS GEBASEERD OP 3 MEEGELEVERDE ETPU INLEGZOLEN, variërend in dichtheid en kleur, zodat de gebruiker de schoen zelf kan aanpassen afhankelijk van gewicht, lengte en persoonlijke gebruiksvereisten.



- Composiet neus
- Penetratiebestendige binnenzool van composietvezel
- 3 ETPU inlegzolen, met 3 verschillende hardheden, om het draagcomfort naar wens aan te passen
- Ondersteuning hielstabiliteit, veterschoen
- Buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid

7272V

550 g

FitEvolution Geweven stoffen
veiligheidsschoen, slijtvast en zeer
ademend

171,00 €
95,50 €

S1 PS FO SR ESD

Beschikbare mnaten: 37 tot 48
072720137 tot 072720148

FitEvolution

**7270Y**

550 g

FitEvolution mesh werkschoen,
hoog ademend vermogen~~171,00 €~~
95,50 €**S1 PS FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 tot 48
072700137 tot 072700148**7271V**

550 g

FitEvolution suède werkschoen,
geperforeerde stof~~171,00 €~~
95,50 €**S1 PS FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 tot 48
072710137 tot 072710148**7273G**

590 g

FitEvolution nubuck werkschoen,
waterafstotend~~175,50 €~~
98,00 €**S3 S FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 tot 48
072730137 tot 072730148**7274G**

650 g

FitEvolution nubuck enkelschoen,
waterafstotend~~181,50 €~~
102,00 €**S3 S FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 tot 48
072740237 tot 072740248**7275N**

590 g

FitEvolution nubuck werkschoen,
microvezel schoen, waterafstotend~~175,50 €~~
98,00 €**S3 S FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 tot 48
072750237 tot 072750248**7276N**

650 g

FitEvolution microvezel
enkelschoen, water-repellent~~181,50 €~~
102,00 €**S3 S FO SR ESD**Beschikbare maten: 37 tot 48
072760237 tot 072760248

Beta
O-Gravity



- EVA-buitenzool met duurzame nitrilrubberen zool
- Ondersteuning voor hielstabiliteit
- EVA-tussenzool
- Composiet penetratiebestendige binnenzool
- Composiet neuskap

7352B

450 g

O-Gravity mesh werkschoen, zeer ademend, met TPU inserts

- Stretch instapper

~~152,50 €~~
86,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 tot 48
073520138 tot 073520148

7352G

450 g

O-Gravity ultra lichtgewicht mesh werkschoen, zeer ademend

- Traditionele vetersluiting

~~158,00 €~~
89,00 €

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC ESD



Beschikbare maten: 38 tot 48
073520338 tot 073520348

7354N

460 g

O-Gravity lichtgewicht mesh werkschoen, watedicht

- Stretch instapper

~~157,50 €~~
89,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 tot 48
073540038 tot 073540048

7356G

460 g

O-Gravity schoen, ultralicht, gemaakt van waterafstotende microvezel

- Stretch instapper

~~162,50 €~~
91,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR HRO

Beschikbare maten: 38 tot 48
073560038 tot 073560048

7372B

450 g

O-Gravity geweven stoffen werkschoen, ultralicht, slijtvast en ultraademend

- Traditionele vetersluiting

~~161,00 €~~
90,00 €

EN ISO
20345
2011



S1P HRO SRC



Beschikbare maten: 38 tot 46
073720038 tot 073720046

7352LG

390 g

O-Gravity ultralichte mesh werkschoen

- Stretch instapper

~~157,50 €~~
89,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR HRO

Beschikbare maten: 34 tot 42
073520234 tot 073520242

ACTIVE



- Composiet neus
- Composietvezel penetratiebestendige binnenzool

7320NA

550 g

Nubuck werkschoen, waterafstotend, met anti-slijtage versteviging in de neus

~~87,50 €~~
50,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3L FO SR

Beschikbare maten: 35 tot 48
073200535 tot 073200548

7316NG

510 g

Werkschoen van mesh en suède, zeer ademend, met hielstabilisatie grijs met gele accenten

~~97,00 €~~
54,50 €

EN ISO
20345
2011



S1P SRC ESD



Beschikbare maten: 35 tot 48
073160635 tot 073160648

7321NA

570 g

Nubuck werkschoen, waterafstotend, met snelopeningssysteem en anti-slijtage versteviging in de neus

~~90,00 €~~
53,00 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

QUICK OPEN
SYSTEEM



S3L FO SR

Beschikbare maten: 35 tot 48
073210535 tot 073210548

7322SA

570 g

Stoffen werkschoen, zeer slijtvast Antraciet met rode accenten

~~94,50 €~~
54,90 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S3 SRC

Beschikbare maten: 35 tot 48
073220435 tot 073220448

7317NA

550 g

Suède werkschoen, geperforeerd, met microvezelversterking in de hielzone

~~83,00 €~~
48,50 €

EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



S1PL FO SR

Beschikbare maten: 35 tot 48
073170135 tot 073170148

7214G

500 g

Actiemodel nubuckschoen, waterafstotend, met anti-slijtage inzetstuk in de neus

~~88,00 €~~
47,00 €



S3 SRC ESD

Beschikbare maten: 35 tot 48
072140235 tot 072140248

FLEX



BASIC

**EN ISO
20345
2022**


- Stalen neus
- Stalen penetratiebestendige binnenzool

7241NC

Leren veiligheidsschoen,
waterafstotend

~~50,00 €~~
28,00 €


S3 FO SR

Beschikbare maten: 35 tot 48
072411635 tot 072411648

7243NC

Leren enkelschoen, waterafstotend,
met snelopeningssysteem

~~51,50 €~~
29,50 €



**QUICK OPEN
SYSTEM**

S3 FO SR RS

Beschikbare maten: 35 tot 48
072431635 tot 072431648

7246NB

Suède geperforeerde schoen

~~48,50 €~~
27,00 €


S1P FO SR

Beschikbare maten: 35 tot 48
072461635 tot 072461648

7248NB

Suède enkelschoen

~~51,50 €~~
29,00 €



**QUICK OPEN
SYSTEM**

S1P FO SR RS

Beschikbare maten: 35 tot 48
072481635 tot 072481648

7247NB

Leren instapwerkschoen

~~48,00 €~~
27,50 €


S1P FO SR

Beschikbare maten: 35 tot 48
072470635 tot 072470648

7245NB

Leren enkelschoen, waterafstotend,
met snelopeningssysteem
en rits beschermd met extra
klittenband overlap

~~56,00 €~~
31,90 €



**QUICK OPEN
SYSTEM**

S3 FO SR RS

Beschikbare maten: 35 tot 48
072451635 tot 072451648

NEW

BASIC PLUS

- Composiet neus
- Composiet beschermende binnenzool



7200BP

Suède werkschoen met zeer ademende mesh-inzetstukken

~~60,50 €~~
35,00 €



S1PS FO SR

Beschikbare maten: 35 tot 48
072000635 tot 072000648

7201BP

Suède instapper met klittenbandsluiting

~~65,00 €~~
38,50 €



S1PS FO SR

Beschikbare maten: 35 tot 48
072010635 tot 072010648

7202BP

Leren werkschoen, gladde afwerking, waterafstotend

~~62,50 €~~
36,50 €



S3S FO SR

Sizes available: from 35 tot 48
072020635 tot 072020648

7203BP

Leren enkelschoen, gladde afwerking, waterafstotend, met snelopensysteem

~~60,50 €~~
40,50 €



QUICK OPEN SYSTEM

S3S FO SR RS

Beschikbare maten: 35 tot 48
072030635 tot 072030648



QUICK OPEN SYSTEM

7204BP

Leren enkelschoen, gladde afwerking, waterafstotend, met snelopensysteem, overlap bescherming en klittenbandsluiting. Slijtvaste rubberen buitenzool.

~~87,00 €~~
51,50 €

S3S FO SR HRO RS

Beschikbare maten: 35 tot 48
072040635 tot 072040648

NEW

TOP LINE
HIGH PERFORMANCE



7342N

Renegade 81

7569NG

3-in-1 werkjas, met uitneembare bodywarmer:

~~186,00 €~~
105,00 €

- **Buitenjas** in 100% polyester met waterproof, windproof, ademend TPU membraam (bestand tegen waterkolommen tot 8000 mm - ademend vermogen 3000 mvp)
- **Bodywarmer** in 100% nylon en 100% polyester vulling, 100 g/m², afneembare capuchon
- **Zwart met antracietgrijze inserts**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075690000	075690001	075690002	075690003	075690004	075690005	075690006

7565NG

Sweatshirt, met rits

~~71,50 €~~
40,50 €

- 60% katoen, 40% polyester, 280 g/m²
- Stretch in mouweinden en taille
- **Zwart met antracietgrijze inserts**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075650400	075650401	075650402	075650403	075650404	075650405	075650406

7570NG

Stretch werkbroek, multipocket model

~~78,00 €~~
39,50 €

- 94% polyester, 6% elastaan, 140 g/m²
- Versterkte zakken, stretch taille
- **Antracietgrijs, met zwarte inserts**
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075700000	075700001	075700002	075700003	075700004	075700005	075700006

7571NG

Stretch korte werkbroek, multipocket model

~~67,00 €~~
32,50 €

- 94% polyester, 6% elastaan, 140 g/m²
- Versterkte zakken, stretch taille
- **Antracietgrijs, met zwarte inserts**
- Slim fit



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075710000	075710001	075710002	075710003	075710004	075710005	075710006

7982N

Gebogen cap, zwart



079820000

~~11,20 €~~
6,50 €
**7643G**

Sweatshirt, met halve rits

- 80% katoen, 20% polyester, 280 g/m²
- Antraciet/ lichtgrijs


~~55,00 €~~
31,00 €


	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076430000	076430001	076430002	076430003	076430004	076430005	076430006

7820SG

Stretch werkbreeken, multipocket stijl, lichtgewicht

- 39% katoen, 61% polyester, in scheurvast stretch ripstop stof, 170 g/m²
- Grijs


~~70,50 €~~
40,00 €

STRETCH
 RIPSTOP LIGHT & STRONG


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078200100	078200101	078200102	078200103	078200104	078200105	078200106

7821SG

Stretch korte werkbreek, multipocket stijl, lichtgewicht

- 39% katoen, 61% polyester, in scheurvast stretch ripstop stof, 170 g/m²
- Grijs


~~55,00 €~~
31,00 €

STRETCH
 RIPSTOP LIGHT & STRONG


	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	078210100	078210101	078210102	078210103	078210104	078210105	078210106


7340VA
 Renegade 80



7076BP

Veiligheidsbril
met gepolariseerd
polycarbonaat glas

EN ISO 12312-
1:2013+A1:2015
EN 1836
3P



070760029

~~39,00 €~~
19,80 €



7548T

T-shirt met moderne print

- 100% katoen, 150 g/m², zwart

~~16,50 €~~
9,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480700	075480701	075480702	075480703	075480704	075480705	075480706

NEW

7548D

T-shirt met graffiti style
print

- 100% katoen, 150 g/m², zwart

~~16,50 €~~
9,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	075480600	075480601	075480602	075480603	075480604	075480605	075480606

NEW

7528

Stretch jeans werkbroek

- 98% denim katoen,
2% stretch

~~69,00 €~~
37,90 €

Jeans



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075280046	075280048	075280050	075280052	075280054	075280056	075280058

7200BP

Basic Plus 87

7076BC

Veiligheidsbril
helder polycarbonat glas

EN 166:2001
EN 172
5-1.7 1F



070760009
~~24,60 €~~
12,00 €

7529

Stretch korte
jeans werkbroeck

- 98% denim spijkerstof
2% stretch

Jeans



~~54,50 €~~
29,50 €

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	075290046	075290048	075290050	075290052	075290054	075290056	075270058

7552

Poloshirt met drieknoops sluiting
katoen 200 g/m²

~~21,00 €~~
10,90 €

100% KATOEN

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7552BL	075520300	075520301	075520302	075520303	075520304	075520305	075520306
7552G	075520400	075520401	075520402	075520403	075520404	075520405	075520406
7552N	075520500	075520501	075520502	075520503	075520504	075520505	075520506

7552BL
Blauw



7552G
Gemêleerd grijs



7552N
Zwart



7553

Werk t-shirt,
gemaakt van jersey katoen 150 g/m²

~~14,20 €~~
7,50 €

100% KATOEN

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7553BL	075530300	075530301	075530302	075530303	075530304	075530305	075530306
7553G	075530400	075530401	075530402	075530403	075530404	075530405	075530406
7553N	075530500	075530501	075530502	075530503	075530504	075530505	075530506
7553V	075530600	075530601	075530602	075530603	075530604	075530605	075530606

7553BL
Blauw



7553G
Gemêleerd grijs



7553N
Zwart



7553V
Saliegroen

7550

Technisch t-shirt,
met 37.5® technology

- 70% 37.5® polyester
- 30% omkeerbaar polyester mesh
- 120 g/m²

**COMFORTABEL
EN ADEMEND**

**37.5® TECHNOLOGIE
HYPOALLERGEEN,
HUIDVRIENDELIJK**



~~45,50 €~~
25,90 €

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
7550G	075500400	075500401	075500402	075500403	075500404	075500405	075500406
7550N	075500500	075500501	075500502	075500503	075500504	075500505	075500506



EASY LIGHT

7867G

Bodywarmer,
lichtgewicht in T/C keperstof,
180 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen, 180 g/m²
- Grijs

~~55,50 €~~
29,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	078670800	078670801	078670802	078670803	078670804	078670805	078670806	078670807	078670808

7860

Werkbroek, lichtgewicht in
T/C keperstof, 180 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen;
180 g/m²
- T/C ripstop inzet- en kniestukken
- "Oxford" drukknop

~~60,00 €~~
32,00 €



Grijs

7861

Korte werkbroek, lichtgewicht,
in T/C keperstof, 180 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen; 180 g/m²

~~50,00 €~~
27,50 €

Blauw

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7860B 	078600700	078600701	078600702	078600703	078600704	078600705	078600706	078600707	078600708
7860G 	078600800	078600801	078600802	078600803	078600804	078600805	078600806	078600807	078600808

	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
7861B 	078610700	078610701	078610702	078610703	078610704	078610705	078610706	078610707	078610708
7861G 	078610800	078610801	078610802	078610803	078610804	078610805	078610806	078610807	078610808



Blauw

Grijs

7865G

Werkoverall, lichtgewicht
in T/C keperstof, 180 g/m²

- 65% polyester, 35% katoen
- Oxford stof inzetstukken
- Grijs

~~95,50 €~~
53,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58	4XL 60	5XL 62
	078650800	078650801	078650802	078650803	078650804	078650805	078650806	078650807	078650808

7246NB
Basic  86

7642G

Sweatshirt met ronde hals.
Zwarte en fluorescerende
details op schouders

- 60% katoen, 40% polyester, 240 g/m²

~~36,50 €~~
20,90 €




	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076420000	076420001	076420002	076420003	076420004	076420005	076420006

7984G

Broekriem, 100% TPE,
met verchromde metalen
gesp

- Eén lengte: 125 cm,
- Kan worden ingekort
- Breedte: 35 mm
- Zwart

~~19,50 €~~
11,50 €

**7610N**

**TREKING
LIGHT**

Werkbroek "Trekking Light"
licht en comfortabel

- 90% nylon,
10% stretch, 140 g/m²
- Verstevigde stof op knieën en rug,
stretch onderpijpen en trekkoord
- Zwart met gele details
- Slim fit

~~81,50 €~~
46,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076100100	076100101	076100102	076100103	076100104	076100105	076100106

7611G

**TREKING
LIGHT**

Korte werkbroek "Trekking
Light" licht en comfortabel

- 90% nylon,
10% stretch, 140 g/m²
- Verstevigde stof op achterzijde
- Grijs met gele details

~~62,00 €~~
35,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076110000	076110001	076110002	076110003	076110004	076110005	076110006



7270Y
FitEvolution  83

Cotton

7937MG

Bodywarmer

- 97% katoen, 3% stretch, 220 g/m²
- Grijs

~~62,50 €~~
33,50 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	079370400	079370401	079370402	079370403	079370404	079370405	079370406

7930MG

Werkbroek, multipocket stijl

- 97% katoen, 3% stretch, 220 g/m²
- Stretch tailleband
- Grijs

~~67,50 €~~
36,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079300400	079300401	079300402	079300403	079300404	079300405	079300406

7931MG

Korte werkbroek

- 97% katoen, 3% stretch, 220 g/m²
- Stretch tailleband
- Grijs

~~54,50 €~~
29,50 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079310400	079310401	079310402	079310403	079310404	079310405	079310406

7935MG

Werkoverall

- 97% katoen, 3% stretch, 220 g/m²
- Grijs

~~118,50 €~~
65,00 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	079350400	079350401	079350402	079350403	079350404	079350405	079350406



7340G
Renegade 81

GRAPHENE TECHNOLOGY



Onze kleding, waarin dit revolutionaire materiaal is verwerkt, kan bogen op de volgende kenmerken:

- **ANTIBACTERIËLE EN GEURBESTRIJDERNDE EIGENSCHAPPEN:** voorkomt de verspreiding van bacteriën die bijdragen aan nare geurtjes;
- **LICHTGEWICHT:** omdat grafeen een ultralicht en dun materiaal is, zijn ze zacht en comfortabel;
- **TEMPERATUUR REGULEREND:** past zich dynamisch aan de klimaatomstandigheden aan, voert warmte af op warme dagen en houdt warmte vast op koude dagen;
- **ADEMEND:** hoog ademend en ventilerend vermogen en vochtregulerend;
- **STIJTVAST:** sterk en duurzame stof.

7647GG

Softshell bodywarmer

- Buitenlaag: 96% 100D polyester, 4% elastaan, 280 g/m²
- Voering: 100% polyester + grafeen
- **Grijs/zwart**
- Temperatuur regulerend, water afstotend en ademend

~~85,50 €~~
43,90 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076470010	076470011	076470012	076470013	076470014	076470015	076470016

7648GG

Softshell werkjas

- 96% polyester, 4% elastaan, 310 g/m²
- Voering: gelamineerd fleece - 100% polyester met grafeen
- Met afneembare capuchon
- Temperatuur regulerend, waterproof, windproof en ademend (waterdicht tot 8.000 mm waterkolom - ademend vermogen 5.000 mvp)
- **Grijs/zwart**

~~137,00 €~~
76,00 €



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
	076480010	076480011	076480012	076480013	076480014	076480015	076480016

7640GG


Stretch werkbroeken, multipocket stijl, gemaakt van grafeen

- 90% nylon met grafeen, 10% elastaan, 250 g/m², versterkt met 600D Oxford polyester
- Temperatuurregulerend, waterafstotend en snel drogend
- Slim fit
- **Grijs**

~~106,00 €~~
54,90 €



	XS 46	S 48	M 50	L 52	XL 54	2XL 56	3XL 58
	076400010	076400011	076400012	076400013	076400014	076400015	076400016



7553V

90



7271V

FitEvolution 83

7398U

Anatomisch gevormde inlegzool van TPR GEL met hoge demping, zorgt voor ondersteuning van de voetboog en hielkussen

~~15,00 €~~
9,00 €



7398U 36-40	36-40	073980058
7398U 41-46	41-46	073980063

7398UP

Anatomisch gevormde inlegzool van citrusgeurende TPE-GEL, zorgt voor ondersteuning van de voetboog

~~13,60 €~~
8,50 €



7398UP 36-40	36-40	073980076
7398UP 41-46	41-46	073980081

7431P

2 paar sneakersokken met ademende inzetstukken

~~9,30 €~~
5,50 €

- Nylon en katoen, versterkte teen en hiel
- Anatomisch gevormde boorden
- Elastische instap
- Nylon voet met natuurlijke bamboe vezels



7431P 39/42	39/42	074310102
7431P 43/46	43/46	074310104

7427

Hoge sokken met beschermende, ademende inzetstukken op scheenbeen en wreef

~~10,50 €~~
6,50 €

- Nylon en katoen, versterkte teen en hiel
- Anatomisch gevormde boorden
- Beschermende verstevigingen met ademende openingen op scheenbeen, wreef en hiel
- Zool gemaakt van natuurlijke bamboe vezel



7427 39/42	39/42	074270002
7427 43/46	43/46	074270004

7800I

Inzet kniestukken, 1 paar, 100% absorberend en buigzaam EVA schuim, zwart, universele maat

078000100

~~16,20 €~~
7,50 €

EN 14404-3:2024
Type 2, Niveau 1



NEW

7810E

Een paar kniebeschermers met dubbel stretch riemen, zwart, universele maat

078100100

~~31,00 €~~
16,50 €

EN 14404:2004+A1:2010
Type 2, Niveau 1



NEW

Beta

RSC 502.0



3D
view

Stel je werkplaats samen in de
ONLINE CONFIGURATOR
Eenvoudig, snel en intuïtief



www.beta-tools.com

9563U**Ergonomische bureaustoel**

- Rughoogte: 97 cm
- Zitting 50 cm x 53 cm
- Totale stoelhoogte: 133 tot 144 cm
- Voet: 35 cm (pootlengte) hoogte 49 cm
- Maximaal draagvermogen: **150 kg**




095630020

~~624,00 €~~
279,00 €
9563G**Bureaustoel zwart met oranje accenten**


- Rughoogte: 60 cm
- Zitting 45 cm x 51 cm
- Totale stoelhoogte: 110-120 cm
- Voet: 28 cm (pootlengte) hoogte 50-60 cm
- Maximaal draagvermogen: **120 kg**



095630050

~~300,00 €~~
147,00 €
9526MC**Nespresso capsule koffieapparaat**

095260020

~~277,00 €~~
161,00 €
**9526F****Mini koelkast, energieklasse F, capaciteit 65 liter, zwart**

095260005

~~637,00 €~~
385,00 €
**9574**

Werkhandschoenen, met elastische manchetten, versterkte duimen en wijsvingers. Mogelijk om touchscreens mee te bedienen, kunstleer



		M	L	XL	2XL
9574B		095740102	095740103	095740104	095740105
95740		095740202	095740203	095740204	095740205


~~45,50 €~~
21,50 €
**9525WB****Baseball cap met gebogen klep, wit**

095251032

~~20,50 €~~
12,00 €
9528C**Voetbal, kunstleer, maat 5**

- Omtrek: 68-70 cm
- Panelen: 12
- Gewicht: 410-430 g
- Aanbevolen druk: 6-8 lbs/0,41-0,55 bar/6-8 psi

~~34,00 €~~
17,50 €




2025 MOT2
WORLD
CHAMPIONSHIP

CELESTINO VIETTI

ALONSO LÓPEZ



998016308



8

Beta Utensili S.p.A.

via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) - tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com